


Symbyly pro údržbu a ošetřování textilií



Praní

praní v pračce,
může se vyvářet,
normální
chemické
působení,
máchání
i odstředování

praní v pračce
normální
mechanické
působení,
máchání
i odstředování

šetrné praní
v pračce, mírné
mechanické
působení,
máchání při
klesající
teplotě vody,
mírné

praní v pračce
normální
mechanické
působení,
máchání i
odstředování

šetrné praní v
pračce, mírné
mechanické
působení,
máchání při
klesající
teplotě vody,
mírné

velmi šetrné praní v
pračce, mírné
mechanické
působení,
máchání i
odstředování,
nesmí se ždímat
ručně



velmi šetrné praní,
mírné mechanické
působení, máchání
i odstředování


pouze ruční praní
při max. teplotě
40 oC, velmi
opatrné
zacházení

nesmí se prát



LM INTERIER




www.lm-interier.cz



Bělení chlórem

může se bělit
prostředky
obsahující
chlór

nesmí se bělit
chlórem






Žehlení

teplota
max. 200 °C

teplota
max. 150 °C

teplota
max. 110 °C

nesmí se žehlit





Sušení v bubnové sušičce

může se sušit
v bubnové
sušičce
při normálním
programu

může se sušit
v bubnové sušičce
při nižší teplotě
sušení

nesmí se sušit
v bubnové sušičce

Symbyly pro údržbu a ošetrování textilií



Chemické čistění

může se čistit
všemi
obvykle
používanými
rozpouštědly
i postupy

může se čistit
tetrachlorem
(perchloretylénem),
benzímem,
triflourtrichloretanem
nebo
flourtrichlormetanem
obvyklými postupy

může se čistit
stejnými
postupy
jako předchozí
s omezeným
přidáním vody,
vyžaduje
opatrnost
při
mechanickém
působení a při
volbě
teploty sušení

může se čistit
pouze benzímem
nebo
triflourtrichloretane
m
obvyklými
postupy

může se čistit
stejnými
prostředky
jako předchozí
s omezeným
přidáním vody,
vyžaduje
opatrnost
při mechanickém
působení a při
volbě
teploty sušení

nesmí se
chemicky
čistit



LM INTERIER

www.lm-interier.cz