

SCHOCK



DŘEZY A BATERIE
2025

Objevte rozmanitost

DŘEZY NEJSOU JEN DŘEZY. DŘEZ JE STŘEDOBODEM KUCHYNĚ. A KUCHYŇ JE STŘEDOBODEM NAŠEHO ŽIVOTA. VE DŘEZU CHLADÍME VEJCE, VYLÉVÁME VODU NA ČIŠTĚNÍ, VYRÁBÍME VODNÍ BOMBY A NA KRÁTKOU DOBU UKLÁDÁME NAŠE ZLATÉ RYBKY. VE DŘEZU ODKLÁDÁME HORKÉ PÁNVE, VYKLEPÁVÁME KOSTKY LEDU Z FORMIČKY A VYMÝVÁME MAŠLOVAČKU. VE DŘEZU ČISTÍME BABIČČINY STŘÍBRNÉ PŘÍBORY, SPAŘUJEME KAPUSTU, ODSTRAŇUJEME HEZKÉ ETIKETY Z LAHVÍ OD VÍNA A ROZMRAZUJEME MASO PRO PŘÍPRAVU VÁNOČNÍHO JÍDLA. MYJEME V NĚM SALÁT A OBČAS I NAŠEHO KRÁLÍKA, PASÍRUJEME OMÁČKY, PLNÍME SKLENICE OD MARMELÁDY A VYVOLÁVÁME STAROMÓDNÍ FOTKY. VE DŘEZU LIKVIDUJEME KYSELÉ MLÉKO, CHLADÍME POPÁLENÉ PRSTY, NECHÁVÁME ODKAPAT PYTLÍČEK S ČAJEM A HASÍME NEPOVEDENÉ FLAMBOVÁNÍ.

A NĚKDY, ANO, NĚKDY V NĚM TAKÉ MYJEME.

Kontakt

Schock GmbH

Hofbauerstraße 1

94209 Regen

www.schock.cz

www.schock.sk

Centrála: +49 9921 600-0

E-Mail CZ: info@schock.cz

E-Mail SK: info@schock.sk



Naše všeobecné obchodní podmínky najdete online na adrese www.schock.de/cze_cz/vop

Neneseme odpovědnost za tiskové chyby. Záruční podmínky najdete na adrese www.schock.de/cze_cz/zarucni-podminky.

Důležité informace o bateriích SCHOCK:

Každou baterii SCHOCK, která je instalovaná s ochranným systémem baterie SCHOCK SF-100 (obj. č. 629883), lze na www.schock.de/cze_cz/servis/prodlouzeni-zaruky registrovat pro prodloužení záruky na 5 let.

Důležité informace o dřezech SCHOCK:

Ceny jsou uvedeny vč. montážních úchytů, odtokové soupravy s excentrickým ovládáním.

Koncový zákazník si může u dřezů CRISTADUR® prodloužit záruku na 15 let.

Další informace na adrese:

www.schock.de/cze_cz/servis/prodlouzeni-zaruky

Důležité informace k vrácení zásilek:

Prosím, pamatujte na to, že dobropis lze vystavit pouze tehdy, pokud je zboží doručeno společnosti Schock GmbH v **bezvadném** a **opětovně prodejném** stavu.

Z fakturované čisté hodnoty zboží bude odečteno 30 % za zpracování a nové zabalení.

str. 09

Barvy CRISTADUR®

str. 10

Přehled CRISTADUR®

str. 12

Montáž do roviny CRISTADUR®

str. 13

CRISTADUR® Green Line - přehled

str. 57

Barvy CRISTALITE®

str. 58

Přehled CRISTALITE®

str. 76

Baterie v barvě

str. 78

Jedinečné vlastnosti baterií - přehled

str. 80

Přehled baterií chrom/barva

str. 82

Přehled baterií nerez ocel / barva

str. 118

Dávkovače saponátu

str. 120

Příslušenství

str. 126

Pohledové díly

str. 128

Dřezy - celkový přehled

str. 130

Baterie - celkový přehled

str. 132

Ikony baterií - vysvětlivky

Aktualizace

DŘEZY CRISTADUR®

Modely

Greenwich N-100S Do roviny	Nové
Mono D-100S, D-150 Do roviny	Nové
Prepstation D-150 Do roviny	Nové
Grando M-100	ODPADÁ
Greenwich N-200	ODPADÁ
Wembley D-100, D-100L	ODPADÁ
Signus C-150 Do roviny	ODPADÁ
Waterfall D-100, D-150 Do roviny	ODPADÁ

Barvy

Berry		Nové
Ivy		Nové
Rouge		ODPADÁ
Polaris (Lotus C-150, Signus)		ODPADÁ
Moonstone		ODPADÁ

Dřezy CRISTALITE®

Modely

Genius C-150	ODPADÁ
---------------------	--------

Baterie

Modely

Talinos	Nové
Ares v Puro	Nové
Epos v EDO	Nové
Dávkovač saponátu Samo L	Nové
Dávkovač saponátu Samo	ODPADÁ
Hekate, Karpo, Nimbus, Papilio, Tanos	ODPADÁ
Vitus v GON	ODPADÁ

Barvy

Copper Brushed		Nové
Gunmetal Brushed		Nové
Berry		Nové
Ivy		Nové
Rouge		ODPADÁ
Moonstone		ODPADÁ

Copper + Gunmetal budou v průběhu roku nahrazené variantami Brushed.

Záruka



pro dřezy
CRISTADUR®

Koncový zákazník si může záruku prodloužit na 15 let při koupi dřezu CRISTADUR® na základě registrace během 6 měsíců od data nákupu.



pro baterie
SCHOCK

Prodloužení záruky na 5 let při koupi baterie SCHOCK je pro koncové zákazníky možné na základě registrace během 6 měsíců od data nákupu, pokud byl pro každý rohový ventil instalován ochranný systém baterie SCHOCK SF-100 (obj. č. 629883).

Přejít na prodloužení záruky



schock.de/cze_cz/servis/prodlouzeni-zaruky

Přejít na filtr pevných částic



www.schock.de/cze_cz


Přejít na e-shop náhradních dílů



parts.schock.de

Krok za krokem

1 VYBERTE MODEL DŘEZU A PŘI VÝBĚRU SI PROSTUDUJTE INFORMACE O MODELU



Možnost výběru – naše modely dřezu jsou standardně vybaveny automatickou odtokovou soupravou včetně excentrického ovládání. Na přání můžeme ovšem dodat i odtokovou soupravu s ručním ovládáním. V takovém případě prosím uveďte svůj požadavek jako samostatnou položku objednávky, resp. ho запиšte do její textové části.

2 URČETE POŽADOVANÝ ZPŮSOB ULOŽENÍ



Individuálnost – aby bylo možné se přizpůsobit materiálu a tloušťce pracovní desky, jsou téměř pro všechny modely dřezů k dispozici varianty pro horní i spodní uložení. U vybraných modelů a barev je k dispozici také varianta pro uložení do roviny s pracovní deskou. Prostudujte si prosím technické informace na stránkách produktů.

3 VYBERTE BARVU




Rozmanitost – přehled barev poskytuje informace o různých možnostech výběru u materiálů CRISTADUR® a CRISTALITE®. Na stránkách jednotlivých produktů najdete varianty pro konkrétní model.

4 DOPLŇTE VHODNOU BATERII




Flexibilita – dáte přednost pevnému výtokovému ramínku, nebo výsuvné variantě? Uveďte prosím v objednávce odpovídající objednací číslo. U objednávek barevných baterií, jejichž barva neodpovídá barvě dřezu, prosíme o vaše stručné potvrzení, že si to tak skutečně přejete.

5 DOPLŇTE SPECIFICKÉ POŽADAVKY



Multifunkčnost – pro různé modely je k dispozici vhodné příslušenství, jako jsou funkční misky nebo krájecí desky. Upozorňujeme na rozdíl mezi standardním a volitelným příslušenstvím na stránkách produktů.

Osvětlení – jako technický zlatý hřeb nabízíme LED osvětlení pro celou řadu dřezů. Abychom mohli předem zajistit potřebné otvory, uveďte prosím v objednávce umístění dřezu. Příslušné číslo výrobku najdete u každého modelu v odstavci s volitelným příslušenstvím.



Otvor pro baterii – u mnoha našich modelů nabízíme možnost umístit baterii, otočné ovládání nebo dávkovač saponátu na dřez individuálně. Abychom mohli splnit vaše představy, potřebujeme správné údaje týkající se umístění otvorů. Konkrétní možnosti u každého modelu ukazují technické výkresy.

Příklad údajů v objednávce: 629004/c, 629004/d atd.

6 BAREVNĚ SLADĚNÉ POHLEDOVÉ DÍLY



Estetické: Vylepšete optický vzhled dřezů CRISTADUR® a barevně sladíte pohledové díly v provedení nerez ocel, White Gold, Copper Gunmetal nebo Puro s příslušnou baterií. Objednací čísla najdete v části Volitelné příslušenství.

7 DOPLŇTE PRODUKTY PRO PÉČI



Zářivá čistota – speciálně vyvinuté produkty pro péči doplňují objednané zboží a nabízejí perfektní čistotu a dokonalou péči o všechny dřezy firmy SCHOCK.

Novinka pro rok 2024: Inovativní řešení odtokových souprav

MODULÁRNÍ

**OPTIMALIZOVÁNO PRO
MONTÁŽ A SERVIS**

**ZOHLEDNĚNA ZPĚTNÁ VAZBA
ZKUŠENÝCH MONTÉRŮ**

UDRŽITELNÉ


Od přechodu na nový systém v roce 2024 budou naše dřezy dodávány s novými odtokovými soupravami.*


Náhradní díly: Nové odtokové soupravy včetně všech náhradních dílů nejsou kompatibilní se starými odtokovými soupravami.

Objednací čísla: Odtokové soupravy a pohledové díly mají nová objednávací čísla. Tato čísla najdete na stránce příslušného produktu.

*Následující modely jsou z přechodu na nový systém vyloučeny:

CRISTALITE®: Formhaus D-100S, D-100, D-100LS, D-100L, D-150L, Lima D-100S, Manhattan D-100, D-100LS, Typos D-100S, D-100, D-150S





Princip modulární

stavebnice Modulární systém se skládá ze základní soupravy, přepadu a pohledových dílů.



Montážní návod krok za krokem



100% bezolovnaté



2K technologie

Vstřikovaný díl a těsnění jsou již spojeny a minimalizují riziko netěsnosti a nesprávné montáže.



Teleskopická řešení

zajistí, že odtokovou soupravu lze použít pro většinu dřezů a sifon lze umístit na zadní stěnu.




65 % recyklovaného PP



Snadno a rychle smontovatelné zásuvné spoje



Snadná údržba & Hygienický



Díky jedinečné uzavřené struktuře povrchu se naše dřezy obzvláště snadno čistí a jsou dlouhodobě hygienické.



Odperlovací efekt

Nečistoty a voda jednoduše odtečou pryč



Bez zápachu

Nezanechává na potravinách žádný zápach.



Zdravotní nezávadnost

Nezávadný materiál

Intenzita barev & Zářivá síla

Nedostižnou a dlouhodobou intenzitou barev našich dřezů umožňuje hedvábný a patentovaný povrch.



16 odolných barev

Zářivá síla pro srdce vaší kuchyně.



Barevná stálost

Odolný vůči skvrnám od potravin.

Udržitelné & Odpovědnost

Již více než 100 let
přemýšlíme a jed-
náme udržitelně.
Neustále se rozvíjí-
me, abychom se jako
německý výrobce
stali příkladným vzo-
rem pro budoucnost.



Dlouhá životnost & Všestrannost



Dřezy SCHOCK jsou
vyrobeny na dobu
životnosti kuchyně.
Proto také nabízíme
prodloužení záruky
na 15 let!

Prodloužení záruky na 15 let při koupi dřezu CRIS-TADUR® je pro koncové zákazníky možné během 6 měsíců od data nákupu.



Odolnost vůči vysokým teplotám
Odolnost vůči působení vysokých teplot až do 180 °C



Odolnost vůči nárazům
Materiál je robustní a má dlouhou životnost.




Jsme originál!
Vynálezce a vývojář:
Jen u nás najdete kvalitu originálu.

CRISTADUR® Dřezy




CRISTADUR®

Barvy



Objevte náš nejudržitelnější křemenný kompozitní materiál!



CRISTADUR®

Dřezy

45

GREENWICH N-100S

A
U
FB

S. 17

50

GREENWICH N-100

A
U
FB

S. 18

60

GREENWICH N-100L

A
U
FB

S. 19

60

SIGNUS D-150

A
U
FB

S. 43

MONO D-100S

A
U
FB

S. 30

KIRUNA N-100

A
U
FB

S. 21

KALLIO M-100

A
U
FB

S. 15

TIA D-100LS

A
U

S. 47

MONO R-100


A
U

S. 36

MONO D-100

A
U
FB

S. 31

KIRUNA N-100L

A
U
FB

S. 22

TIA D-100L

A
U

S. 48

SIGNUS D-100

A
U
FB

S. 41

MONO N-100S

A
U
FB

S. 34

MONO D-100XS

A
U
FB

S. 29

TOLEDO D-100L

A
U

S. 52

TOLEDO D-100XS

A
U

S. 51

TIA D-100

A
U

S. 47

MONO D-100L

A
U
FB

S. 32

TOLEDO D-150

A
U

S. 52

TOLEDO D-100

A
U

S. 51

MONO D-150

A
U
FB

S. 33

WATERFALL D-150

A
U

S. 55

WATERFALL D-100

A
U

S. 55

MONO N-100

A
U
FB

S. 35


SIGNUS D-100L

A
U
FB

S. 42

**PREPSTATION D-150**

S. 39

**KIRUNA N-100XL**

S. 23

**KALLIO M-175**

S. 15

**LOTUS C-150**

S. 27

SIGNUS D-200

S. 44

SIGNUS C-150

S. 44

CRISTADUR®

DO ROVINY

45

GREENWICH N-100S



S.17

50

GREENWICH N-100



S.18

60

GREENWICH N-100L



S.19

60 + 60

PREPSTATION D-150



S.39

MONO D-100S




S.30

KIRUNA N-100



S.21

KIRUNA N-100L



S.22

80

MONO R-100



S.36

MONO D-100




S.31

MONO D-100XS



S.29

KIRUNA N-100XL



S.23

SIGNUS D-100



S.41

MONO N-100S



S.34

MONO D-100L



S.32

MONO D-150



S.33

MONO N-100



S.35

SIGNUS D-100L



S.42

SIGNUS D-150



S.43

CRISTADUR®

GREEN LINE

45

MONO D-100S



S. 30

50

KIRUNA N-100



S. 21

60

KALLIO M-100



S. 15

60 + 60

PREPSTATION D-150



S. 39

MONO R-100



S. 36

MONO D-100



S. 31

KIRUNA N-100L



S. 22

80

MONO N-100S



S. 34

MONO D-100XS



S. 29

KIRUNA N-100XL



S. 23

MONO D-100L



S. 32

90

MONO D-150



S. 33

KALLIO M-175



S. 15

MONO N-100



S. 35



Ⓐ Horní usazení Ⓢ Spodní usazení Ⓕ Usazení do roviny Ⓜ Modulové usazení ● = Green Line ● = Nové ● = Obnoven
 Prepstation: Osazení je nutné provádět do dvou spodních skříněk 60 cm nebo jedné spodní skřínky 120 cm.



KALLIO

Baterie **Gota** v černé barvě ke dřezu **Kallio M-175** v provedení Day

Poznámka: Při instalaci musí být pracovní deska na obou stranách o 5 mm delší, protože dřez je kónický. Vzhledem k individuálnímu tvaru dřezu s otevřenou zadní částí je instalace v kuchyňských ostrůvcích a pracovních deskách s hloubkou > 600 mm nemožná.



M-100

M-175



Jemné a funkční odkapávací drážky podtrhují jasný vzhled

Podélné drážky


pravé plochy jako odkládací plocha pro náčiní na mytí nádobí

Příčné drážky

levé plochy pro neklouzávy povrch a odkapávání prvků na krájení nebo pro odkládání náčiní na mytí nádobí.



Designový
přepad



Velkorysá dřezová nádoba s prostorem pro velké kuchyňské náčiní



Čistý CRISTADUR®
řada Green Line



Zešikmená plocha na přední straně dřezové nádoby pro ergonomické čištění například pečicích plechů

Další příslušenství str. 120

Pohledové díly



Dávkoavače saponátu



Comfopush



Wastecap





KALLIO M-100

MODUL

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


518 × 465 × 220 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410065CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400065EDM
Viditelné části WGO 400065WGO
Viditelné části copper 400065COP
Viditelné části copper Brushed 400065COB
Viditelné části GUM 400065GUM
Viditelné části GUM Brushed 400065GUB
Viditelné části Puro 400065PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410064CHR
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S
Wastecap 628152
Flexibilní - posouvací miska 629739

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KALM100M DAY	31394,-
● KALM100M DSK	31394,-
● KALM100M NGT	31394,-
● KALM100M TWI	31394,-
● KALM100M IVY	31394,-



KALLIO M-175

MODUL

Šířka skříňky: **90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


456 × 465 × 220 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410067CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400067EDM
Viditelné části WGO 400067WGO
Viditelné části copper 400067COP
Viditelné části copper Brushed 400067COB
Viditelné části GUM 400067GUM
Viditelné části GUM Brushed 400067GUB
Viditelné části Puro 400067PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S
Flexibilní - posouvací miska 629739

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KALM175M DAY	31446,-
● KALM175M DSK	31446,-
● KALM175M NGT	31446,-
● KALM175M TWI	31446,-
● KALM175M IVY	31446,-

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Kallio M-100 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar.

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Kallio M-175 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



GREENWICH

Baterie **Sina** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Greenwich N-100L** v barvě Stone



N-100S

N-100

N-100L



Patentovaný Perfect Drain
pro méně znečištěných okrajů
a více barvy v dřezové nádobě



Mírné zaoblení –
moderní vzhled

Hluboká dřezová nádoba
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců



Další příslušenství str. 120

**Odkapávací
podložka
ze silikonu**



Funkční miska



**Odkapávací
mřížka**



Pohledové díly



**Dávkovače
saponátu**



**Comfopush
Rohová miska**





GREENWICH N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

350 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:


392 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

350 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400051EDM
Viditelné části WGO 400051WGO
Viditelné části copper 400051COP
Viditelné části copper Brushed 400051COB
Viditelné části GUM 400051GUM
Viditelné části GUM Brushed 400051GUB
Viditelné části Puro 400051PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410050CHR
Miska 629111
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Adaptér pro drtič 629139
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
Amur 629014

Funkční miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739
2x2 Designová odkapávací podložka 629724S
2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S



GREENWICH N-100S

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

350 × 400 × 200 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

397 × 447 mm R21

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400051EDM
Viditelné části WGO 400051WGO
Viditelné části copper 400051COP
Viditelné části copper Brushed 400051COB
Viditelné části GUM 400051GUM
Viditelné části GUM Brushed 400051GUB
Viditelné části Puro 400051PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410050CHR
Miska 629111
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Adaptér pro drtič 629139
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
Amur 629014

Funkční miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739
2x2 Designová odkapávací podložka 629724S
2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● GREN100SA PUR	10537,-	GREN100SU PUR	10928,-
● GREN100SA MAG	10537,-	GREN100SU MAG	10928,-
● GREN100SA STO	10537,-	GREN100SU STO	10928,-
● GREN100SA BRO	10537,-	GREN100SU BRO	10928,-
● GREN100SA SIL	10537,-	GREN100SU SIL	10928,-
○ GREN100SA POL	10537,-	GREN100SU POL	10928,-
● GREN100SA BRY	10537,-	GREN100SU BRY	10928,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● GREN100SFB PUR	13112,-
● GREN100SFB MAG	13112,-
● GREN100SFB STO	13112,-
● GREN100SFB BRO	13112,-
● GREN100SFB SIL	13112,-



GREENWICH N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 200 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
442 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:
400 × 400 mm R9

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400051EDM
Viditelné části WGO 400051WGO
Viditelné části copper 400051COP
Viditelné části copper Brushed 400051COB
Viditelné části GUM 400051GUM
Viditelné části GUM Brushed 400051GUB
Viditelné části Puro 400051PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410050CHR
Miska 629111
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Adaptér pro drtič 629139
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
Amur 629014

Funkční miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739
2x2 Designová odkapávací podložka 629724S
2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S



GREENWICH N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


400 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
447 × 447 mm R21

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400051EDM
Viditelné části WGO 400051WGO
Viditelné části copper 400051COP
Viditelné části copper Brushed 400051COB
Viditelné části GUM 400051GUM
Viditelné části GUM Brushed 400051GUB
Viditelné části Puro 400051PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410050CHR
Miska 629111
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Adaptér pro drtič 629139
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
Amur 629014

Funkční miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739
2x2 Designová odkapávací podložka 629724S
2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● GREN100A PUR	11073,-	GREN100U PUR	11454,-
● GREN100A MAG	11073,-	GREN100U MAG	11454,-
● GREN100A STO	11073,-	GREN100U STO	11454,-
● GREN100A BRO	11073,-	GREN100U BRO	11454,-
● GREN100A SIL	11073,-	GREN100U SIL	11454,-
○ GREN100A POL	11073,-	GREN100U POL	11454,-
● GREN100A BRY	11073,-	GREN100U BRY	11454,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● GREN100FB PUR	13647,-
● GREN100FB MAG	13647,-
● GREN100FB STO	13647,-
● GREN100FB BRO	13647,-
● GREN100FB SIL	13647,-



GREENWICH N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
500 × 400 × 200 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
542 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:
500 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400051EDM
Viditelné části WGO 400051WGO
Viditelné části copper 400051COP
Viditelné části copper Brushed 400051COB
Viditelné části GUM 400051GUM
Viditelné části GUM Brushed 400051GUB
Viditelné části Puro 400051PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410050CHR
Miska 629111
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Adaptér pro drtič 629139
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S
Funkční miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739
2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM
2x2 Designová odkapávací podložka 629724S



GREENWICH N-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**


Vnitřní rozměr dřezu:
500 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
547 × 447 mm R21

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400051EDM
Viditelné části WGO 400051WGO
Viditelné části copper 400051COP
Viditelné části copper Brushed 400051COB
Viditelné části GUM 400051GUM
Viditelné části GUM Brushed 400051GUB
Viditelné části Puro 400051PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410050CHR
Miska 629111
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Adaptér pro drtič 629139
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S
Funkční miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739
2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM
2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● GREN100LA PUR	12762,-	GREN100LU PUR	13153,-
● GREN100LA MAG	12762,-	GREN100LU MAG	13153,-
● GREN100LA STO	12762,-	GREN100LU STO	13153,-
● GREN100LA BRO	12762,-	GREN100LU BRO	13153,-
● GREN100LA SIL	12762,-	GREN100LU SIL	13153,-
○ GREN100LA POL	12762,-	GREN100LU POL	13153,-
● GREN100LA BRY	12762,-	GREN100LU BRY	13153,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● GREN100LFB PUR	15337,-
● GREN100LFB MAG	15337,-
● GREN100LFB STO	15337,-
● GREN100LFB BRO	15337,-
● GREN100LFB SIL	15337,-



KIRUNA

Baterie **Kavus** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Kiruna N-100L** v provedení Dusk



N-100



N-100L



N-100XL

Dva možné způsoby montáže
Stejná spodní skříňka
pro montáž na pracovní desku
a spodní montáž

Volitelné příslušenství
dřevěná krájecí deska
(N-100, N-100L)
629158



Mírné zaoblení -
moderní vzhled



Integrovaný stupeň
k zavěšení a vložení
multifunkčního
příslušenství




Čistý CRISTADUR® řady Green Line

Další příslušenství str. 120

Odkapávací pod-
ložka ze silikonu



Odkapávací mřížka,
gastronomická nádoba



Pohledové díly



Dávkovače
saponátu



Comfopush
Rohová miska





KIRUNA N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:


442 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

400 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)
2x2 Designová odkapávací podložka
(629738EDM)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400055EDM
Viditelné části WGO 400055WGO
Viditelné části copper 400055COP
Viditelné části copper Brushed 400055COB
Viditelné části GUM 400055GUM
Viditelné části GUM Brushed 400055GUB
Viditelné části Puro 400055PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410054CHR
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Designová odkapávací podložka 629726S
Designová odkapávací podložka 629726EDM
Designová odkapávací podložka 629726COP
2x2 Designová odkapávací podložka 629738S
Multifunkční držák 629146
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH
Funkční miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100A DAY	18571,-	KIRN100U DAY	18962,-
● KIRN100A DSK	18571,-	KIRN100U DSK	18962,-
● KIRN100A NGT	18571,-	KIRN100U NGT	18962,-
● KIRN100A TWI	18571,-	KIRN100U TWI	18962,-
● KIRN100A IVY	18571,-	KIRN100U IVY	18962,-



KIRUNA N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

447 × 447 mm R21

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)
2x2 Designová odkapávací podložka
(629738EDM)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400055EDM
Viditelné části WGO 400055WGO
Viditelné části copper 400055COP
Viditelné části copper Brushed 400055COB
Viditelné části GUM 400055GUM
Viditelné části GUM Brushed 400055GUB
Viditelné části Puro 400055PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410054CHR
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Designová odkapávací podložka 629726S
Designová odkapávací podložka 629726EDM
Designová odkapávací podložka 629726COP
2x2 Designová odkapávací podložka 629738S
Multifunkční držák 629146
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH
Funkční miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

DO ROVINY

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100FB DAY	19563,-
● KIRN100FB DSK	19563,-
● KIRN100FB NGT	19563,-
● KIRN100FB TWI	19563,-
● KIRN100FB IVY	19563,-



KIRUNA N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 400 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
542 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:
500 × 400 mm R9

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)
2x2 Designová odkapávací podložka
(629738EDM)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158
Viditelné části EDM 400055EDM
Viditelné části WGO 400055WGO
Viditelné části copper 400055COP
Viditelné části copper Brushed 400055COB
Viditelné části GUM 400055GUM
Viditelné části GUM Brushed 400055GUB
Viditelné části Puro 400055PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410054CHR
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Designová odkapávací podložka 629726S
Designová odkapávací podložka 629726EDM
Designová odkapávací podložka 629726COP
2x2 Designová odkapávací podložka 629738S
Multifunkční držák 629146
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
Miska 629051SH
Funkční miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

HORNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100LA DAY	20744,-	KIRN100LU DAY	21136,-
● KIRN100LA DSK	20744,-	KIRN100LU DSK	21136,-
● KIRN100LA NGT	20744,-	KIRN100LU NGT	21136,-
● KIRN100LA TWI	20744,-	KIRN100LU TWI	21136,-
● KIRN100LA IVY	20744,-	KIRN100LU IVY	21136,-



KIRUNA N-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


500 × 400 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
547 × 447 mm R21

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)
2x2 Designová odkapávací podložka
(629738EDM)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158
Viditelné části EDM 400055EDM
Viditelné části WGO 400055WGO
Viditelné části copper 400055COP
Viditelné části copper Brushed 400055COB
Viditelné části GUM 400055GUM
Viditelné části GUM Brushed 400055GUB
Viditelné části Puro 400055PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410054CHR
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Designová odkapávací podložka 629726S
Designová odkapávací podložka 629726EDM
Designová odkapávací podložka 629726COP
2x2 Designová odkapávací podložka 629738S
Multifunkční držák 629146
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
Miska 629051SH
Funkční miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

DO ROVINY

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100LFB DAY	21736,-
● KIRN100LFB DSK	21736,-
● KIRN100LFB NGT	21736,-
● KIRN100LFB TWI	21736,-
● KIRN100LFB IVY	21736,-



KIRUNA N-100XL

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

700 × 400 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
742 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:
700 × 400 mm R9

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)
2x2 Designová odkapávací podložka
(629738EDM)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158
Viditelné části EDM 400055EDM
Viditelné části WGO 400055WGO
Viditelné části copper 400055COP
Viditelné části copper Brushed 400055COB
Viditelné části GUM 400055GUM
Viditelné části GUM Brushed 400055GUB
Viditelné části Puro 400055PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410054CHR
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Designová odkapávací podložka 629726S
Designová odkapávací podložka 629726EDM
Designová odkapávací podložka 629726COP
2x2 Designová odkapávací podložka 629738S
Multifunkční držák 629146
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
Miska 629051SH
Funkční miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S



KIRUNA N-100XL

DO ROVINY

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


700 × 400 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
747 × 447 mm R21

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)
2x2 Designová odkapávací podložka
(629738EDM)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158
Viditelné části EDM 400055EDM
Viditelné části WGO 400055WGO
Viditelné části copper 400055COP
Viditelné části copper Brushed 400055COB
Viditelné části GUM 400055GUM
Viditelné části GUM Brushed 400055GUB
Viditelné části Puro 400055PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410054CHR
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Designová odkapávací podložka 629726S
Designová odkapávací podložka 629726EDM
Designová odkapávací podložka 629726COP
2x2 Designová odkapávací podložka 629738S
Multifunkční držák 629146
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
Miska 629051SH
Funkční miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100XLA DAY	22300,-	○ KIRN100XLU DAY	22691,-
● KIRN100XLA DSK	22300,-	● KIRN100XLU DSK	22691,-
● KIRN100XLA NGT	22300,-	● KIRN100XLU NGT	22691,-
● KIRN100XLA TWI	22300,-	● KIRN100XLU TWI	22691,-
● KIRN100XLA IVY	22300,-	● KIRN100XLU IVY	22691,-

DO ROVINY

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100XLFB DAY	23290,-
● KIRN100XLFB DSK	23290,-
● KIRN100XLFB NGT	23290,-
● KIRN100XLFB TWI	23290,-
● KIRN100XLFB IVY	23290,-


Kiruna **allBLACK**



Všechny modely Kiruna v barvě „Night“ s černými pohledovými díly a designovou odkapávací mřížkou.

Vhodnou černou baterii najdete na straně 77. Zde vyobrazeno: **Baterie Talia**





HORNÍ		SPODNÍ		DO ROVINY	
CRISTADUR® GREEN LINE					
● KIRN100A BLACK	19662,-	KIRN100U BLACK	20053,-	KIRN100FB BLACK	20654,-
● KIRN100LA BLACK	21835,-	KIRN100LU BLACK	22226,-	KIRN100LFB BLACK	22827,-
● KIRN100XLA BLACK	23390,-	KIRN100XLU BLACK	23782,-	KIRN100XLFB BLACK	24381,-



LOTUS

Baterie **Kavus** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Lotus C-150** v barvě Silverstone



C150



Plynulé obrysy
pro ještě více snadné čištění



Praktická druhá
dřezová nádoba
perfektní pro vložení
funkční misky nebo
vylévání tekutin

Další příslušenství str. 120

LED
světla



Funkční
miska



(629057)

Comfopush



Wastecap





LOTUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

369 x 463 x 192 mm

Orientace dřezu: **dřez vpravo**


Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**

Výřez pro spodní uložení: **dle dxf dat**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (629349PD)
Miska (629057)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629348

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● LOTC150A PUR	14572,-	LOTCT150U PUR	14964,-
● LOTC150A MAG	14572,-	LOTCT150U MAG	14964,-
● LOTC150A STO	14572,-	LOTCT150U STO	14964,-
● LOTC150A BRO	14572,-	LOTCT150U BRO	14964,-
● LOTC150A SIL	14572,-	LOTCT150U SIL	14964,-



Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



MONO

Baterie **Keto** v barvě Copper ke dřezu **Mono D-100** v provedení Bronze



široká škála designů



S bočním okrajem pro baterii
pro montáž před okno

Příslušenství v ceně
dřevěná krájecí deska
D-100XS, N-100S, N-100

jako
kulatá dřezová nádoba



Také jako CRISTADUR®
Green Line

Další příslušenství str. 120


Krájecí deska



Odkapávací mřížka



Gastronomická nádoba/ Funkční miska



Pohledové díly



Dávkovače saponátu



Comfopush Rohová miska





MONO D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

440 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


764 × 494 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)
Krájecí deska (629145)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400069EDM
Viditelné části WGO 400069WGO
Viditelné části copper 400069COP
Viditelné části copper Brushed 400069COB
Viditelné části GUM 400069GUM
Viditelné části GUM Brushed 400069GUB
Viditelné části Puro 400069PUR
Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR
Praktická funkční mřížka 629138
Designová odkapávací podložka 629725S
Designová odkapávací podložka 629725COP
Designová odkapávací podložka 629725EDM
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
Funkční miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100XSA PUR	12142,-	MOND100XSU PUR	12533,-
● MOND100XSA MAG	12142,-	MOND100XSU MAG	12533,-
● MOND100XSA STO	12142,-	MOND100XSU STO	12533,-
● MOND100XSA BRO	12142,-	MOND100XSU BRO	12533,-
● MOND100XSA SIL	12142,-	MOND100XSU SIL	12533,-
○ MOND100XSA POL	12142,-	MOND100XSU POL	12533,-
● MOND100XSA BRY	12142,-	MOND100XSU BRY	12533,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○ MOND100XSA DAY	13659,-	MOND100XSU DAY	14100,-
● MOND100XSA DSK	13659,-	MOND100XSU DSK	14100,-
● MOND100XSA NGT	13659,-	MOND100XSU NGT	14100,-
● MOND100XSA TWI	13659,-	MOND100XSU TWI	14100,-
● MOND100XSA IVY	13659,-	MOND100XSU IVY	14100,-

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nejvhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



MONO D-100XS

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

440 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


771 × 501 mm R21

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)
Krájecí deska (629145)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400069EDM
Viditelné části WGO 400069WGO
Viditelné části copper 400069COP
Viditelné části copper Brushed 400069COB
Viditelné části GUM 400069GUM
Viditelné části GUM Brushed 400069GUB
Viditelné části Puro 400069PUR
Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR
Praktická funkční mřížka 629138
Designová odkapávací podložka 629725S
Designová odkapávací podložka 629725COP
Designová odkapávací podložka 629725EDM
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
Funkční miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100XSFB PUR	14717,-
● MOND100XSFB MAG	14717,-
● MOND100XSFB STO	14717,-
● MOND100XSFB BRO	14717,-
● MOND100XSFB SIL	14717,-

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nejvhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše.



MONO D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

720 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


724 × 494 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části copper 400069COP

Viditelné části copper Brushed
400069COB

Viditelné části GUM 400069GUM

Viditelné části GUM Brushed 400069GUB

Viditelné části Puro 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřevo vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřevo vlevo/odkap vpravo
629024/L

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739



MONO D-100S

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


731 × 501 mm R21

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části copper 400069COP

Viditelné části copper Brushed
400069COB

Viditelné části GUM 400069GUM

Viditelné části GUM Brushed 400069GUB

Viditelné části Puro 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřevo vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřevo vlevo/odkap vpravo
629024/L

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

HORNÍ			SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE					
●	MOND100SA PUR	10537,-	MOND100SU PUR	10928,-	
●	MOND100SA MAG	10537,-	MOND100SU MAG	10928,-	
●	MOND100SA STO	10537,-	MOND100SU STO	10928,-	
●	MOND100SA BRO	10537,-	MOND100SU BRO	10928,-	
●	MOND100SA SIL	10537,-	MOND100SU SIL	10928,-	
○	MOND100SA POL	10537,-	MOND100SU POL	10928,-	
●	MOND100SA BRY	10537,-	MOND100SU BRY	10928,-	

CRISTADUR® GREEN LINE				
○	MOND100SA DAY	11854,-	MOND100SU DAY	12294,-
●	MOND100SA DSK	11854,-	MOND100SU DSK	12294,-
●	MOND100SA NGT	11854,-	MOND100SU NGT	12294,-
●	MOND100SA TWI	11854,-	MOND100SU TWI	12294,-
●	MOND100SA IVY	11854,-	MOND100SU IVY	12294,-

DO ROVINY		
CRISTADUR® CLASSIC LINE		
●	MOND100SFB PUR	13112,-
●	MOND100SFB MAG	13112,-
●	MOND100SFB STO	13112,-
●	MOND100SFB BRO	13112,-
●	MOND100SFB SIL	13112,-



MONO D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

385 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

745 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


749 × 494 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části copper 400069COP

Viditelné části copper Brushed
400069COB

Viditelné části GUM 400069GUM

Viditelné části GUM Brushed 400069GUB

Viditelné části Puro 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739



MONO D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

385 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


756 × 501 mm R21

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části copper 400069COP

Viditelné části copper Brushed
400069COB

Viditelné části GUM 400069GUM

Viditelné části GUM Brushed 400069GUB

Viditelné části Puro 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100A PUR	11855,-	MOND100U PUR	12247,-
● MOND100A MAG	11855,-	MOND100U MAG	12247,-
● MOND100A STO	11855,-	MOND100U STO	12247,-
● MOND100A BRO	11855,-	MOND100U BRO	12247,-
● MOND100A SIL	11855,-	MOND100U SIL	12247,-
○ MOND100A POL	11855,-	MOND100U POL	12247,-
● MOND100A BRY	11855,-	MOND100U BRY	12247,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○ MOND100A DAY	13337,-	MOND100U DAY	13778,-
● MOND100A DSK	13337,-	MOND100U DSK	13778,-
● MOND100A NGT	13337,-	MOND100U NGT	13778,-
● MOND100A TWI	13337,-	MOND100U TWI	13778,-
● MOND100A IVY	13337,-	MOND100U IVY	13778,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100FB PUR	14430,-
● MOND100FB MAG	14430,-
● MOND100FB STO	14430,-
● MOND100FB BRO	14430,-
● MOND100FB SIL	14430,-



MONO D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

984 × 494 mm R10

TLoušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)

Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části copper 400069COP

Viditelné části copper Brushed
400069COB

Viditelné části GUM 400069GUM

Viditelné části GUM Brushed 400069GUB

Viditelné části Puro 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP


Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM



MONO D-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


991 × 501 mm R21

TLoušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části copper 400069COP

Viditelné části copper Brushed
400069COB

Viditelné části GUM 400069GUM

Viditelné části GUM Brushed 400069GUB

Viditelné části Puro 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100LA PUR	14482,-	MOND100LU PUR	14873,-
● MOND100LA MAG	14482,-	MOND100LU MAG	14873,-
● MOND100LA STO	14482,-	MOND100LU STO	14873,-
● MOND100LA BRO	14482,-	MOND100LU BRO	14873,-
● MOND100LA SIL	14482,-	MOND100LU SIL	14873,-
○ MOND100LA POL	14482,-	MOND100LU POL	14873,-
● MOND100LA BRY	14482,-	MOND100LU BRY	14873,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○ MOND100LA DAY	16292,-	MOND100LU DAY	16732,-
● MOND100LA DSK	16292,-	MOND100LU DSK	16732,-
● MOND100LA NGT	16292,-	MOND100LU NGT	16732,-
● MOND100LA TWI	16292,-	MOND100LU TWI	16732,-
● MOND100LA IVY	16292,-	MOND100LU IVY	16732,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100LFB PUR	17057,-
● MOND100LFB MAG	17057,-
● MOND100LFB STO	17057,-
● MOND100LFB BRO	17057,-
● MOND100LFB SIL	17057,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.



MONO D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 440 × 197 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

844 × 494 mm R17

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410071CHR)

Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400071EDM

Viditelné části WGO 400071WGO

Viditelné části copper 400071COP

Viditelné části copper Brushed

400071COB

Viditelné části GUM 400071GUM

Viditelné části GUM Brushed 400071GUB

Viditelné části Puro 400071PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410070CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP


Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM



Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO


Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739



MONO D-150

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 440 × 197 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:

851 × 501 mm R21

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410071CHR)

Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400071EDM

Viditelné části WGO 400071WGO

Viditelné části copper 400071COP

Viditelné části copper Brushed

400071COB

Viditelné části GUM 400071GUM

Viditelné části GUM Brushed 400071GUB

Viditelné části Puro 400071PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410070CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP


Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM



Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND150A PUR	13411,-	MOND150U PUR	13802,-
● MOND150A MAG	13411,-	MOND150U MAG	13802,-
● MOND150A STO	13411,-	MOND150U STO	13802,-
● MOND150A BRO	13411,-	MOND150U BRO	13802,-
● MOND150A SIL	13411,-	MOND150U SIL	13802,-
○ MOND150A POL	13411,-	MOND150U POL	13802,-
● MOND150A BRY	13411,-	MOND150U BRY	13802,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○ MOND150A DAY	15087,-	MOND150U DAY	15527,-
● MOND150A DSK	15087,-	MOND150U DSK	15527,-
● MOND150A NGT	15087,-	MOND150U NGT	15527,-
● MOND150A TWI	15087,-	MOND150U TWI	15527,-
● MOND150A IVY	15087,-	MOND150U IVY	15527,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND150FB PUR	15986,-
● MOND150FB MAG	15986,-
● MOND150FB STO	15986,-
● MOND150FB BRO	15986,-
● MOND150FB SIL	15986,-



MONO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

434 × 364 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

470 × 490 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

434 × 454 mm R10

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410061CHR) Krájecí deska (629159)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400061EDM
Viditelné části WGO 400061WGO
Viditelné části copper 400061COP
Viditelné části copper Brushed 400061COB
Viditelné části GUM 400061GUM
Viditelné části GUM Brushed 400061GUB
Viditelné části Puro 400061PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Miska 629017
Multifunkční držák 629151
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



MONO N-100S

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

434 × 364 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro uložení do roviny:

482 × 502 mm R19

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410061CHR) Krájecí deska (629159)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400061EDM
Viditelné části WGO 400061WGO
Viditelné části copper 400061COP
Viditelné části copper Brushed 400061COB
Viditelné části GUM 400061GUM
Viditelné části GUM Brushed 400061GUB
Viditelné části Puro 400061PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Miska 629017
Multifunkční držák 629151
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100SA PUR	12663,-	MONN100SU PUR	13054,-
● MONN100SA MAG	12663,-	MONN100SU MAG	13054,-
● MONN100SA STO	12663,-	MONN100SU STO	13054,-
● MONN100SA BRO	12663,-	MONN100SU BRO	13054,-
● MONN100SA SIL	12663,-	MONN100SU SIL	13054,-
○ MONN100SA POL	12663,-	MONN100SU POL	13054,-
● MONN100SA BRY	12663,-	MONN100SU BRY	13054,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○ MONN100SA DAY	14246,-	MONN100SU DAY	14686,-
● MONN100SA DSK	14246,-	MONN100SU DSK	14686,-
● MONN100SA NGT	14246,-	MONN100SU NGT	14686,-
● MONN100SA TWI	14246,-	MONN100SU TWI	14686,-
● MONN100SA IVY	14246,-	MONN100SU IVY	14686,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100SFB PUR	15248,-
● MONN100SFB MAG	15248,-
● MONN100SFB STO	15248,-
● MONN100SFB BRO	15248,-
● MONN100SFB SIL	15248,-

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



MONO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

514 × 358 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

552 × 490 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

514 × 454 mm R12

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka,
excentrické ovládání (410061CHR)
Krájecí deska (629159)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400061EDM
Viditelné části WGO 400061WGO
Viditelné části copper 400061COP
Viditelné části copper Brushed 400061COB
Viditelné části GUM 400061GUM
Viditelné části GUM Brushed 400061GUB
Viditelné části Puro 400061PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Miska 629017
Multifunkční držák 629151
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční miska 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED světlo, pro dřež vpravo/odkap vlevo 629024/R
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S



MONO N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

514 × 358 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro uložení do roviny:

562 × 502 mm R19

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka,
excentrické ovládání (410061CHR)
Krájecí deska (629159)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400061EDM
Viditelné části WGO 400061WGO
Viditelné části copper 400061COP
Viditelné části copper Brushed 400061COB
Viditelné části GUM 400061GUM
Viditelné části GUM Brushed 400061GUB
Viditelné části Puro 400061PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Miska 629017
Multifunkční držák 629151
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční miska 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED světlo, pro dřež vpravo/odkap vlevo 629024/R
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100A PUR	13971,-	MONN100U PUR	14362,-
● MONN100A MAG	13971,-	MONN100U MAG	14362,-
● MONN100A STO	13971,-	MONN100U STO	14362,-
● MONN100A BRO	13971,-	MONN100U BRO	14362,-
● MONN100A SIL	13971,-	MONN100U SIL	14362,-
○ MONN100A POL	13971,-	MONN100U POL	14362,-
● MONN100A BRY	13971,-	MONN100U BRY	14362,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○ MONN100A DAY	15717,-	MONN100U DAY	16158,-
● MONN100A DSK	15717,-	MONN100U DSK	16158,-
● MONN100A NGT	15717,-	MONN100U NGT	16158,-
● MONN100A TWI	15717,-	MONN100U TWI	16158,-
● MONN100A IVY	15717,-	MONN100U IVY	16158,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100FB PUR	16546,-
● MONN100FB MAG	16546,-
● MONN100FB STO	16546,-
● MONN100FB BRO	16546,-
● MONN100FB SIL	16546,-

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



MONO R-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 336 × 195 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**

Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410075CHR)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410074CHR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ			SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	MONR100A PUR	9095,-	MONR100U PUR	9486,-
●	MONR100A MAG	9095,-	MONR100U MAG	9486,-
●	MONR100A STO	9095,-	MONR100U STO	9486,-
●	MONR100A BRO	9095,-	MONR100U BRO	9486,-
●	MONR100A SIL	9095,-	MONR100U SIL	9486,-
○	MONR100A POL	9095,-	MONR100U POL	9486,-
●	MONR100A BRY	9095,-	MONR100U BRY	9486,-
CRISTADUR® GREEN LINE				
○	MONR100A DAY	10232,-	MONR100U DAY	10672,-
●	MONR100A DSK	10232,-	MONR100U DSK	10672,-
●	MONR100A NGT	10232,-	MONR100U NGT	10672,-
●	MONR100A TWI	10232,-	MONR100U TWI	10672,-
●	MONR100A IVY	10232,-	MONR100U IVY	10672,-

Baterie **Epos** v chromovém provedení na dřezu **Mono R-100** v barvě Twilight







PREPSTATION


Baterie **Conos Pro** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Prepstation** v barvě Dusk



D-150



Integrovaná odkapávací plocha



Patentovaný Perfect Drain
pro méně znečištěných okrajů
a více barvy v dřezové nádobě

Velkorysá dřezová nádoba
s prostorem pro velké kuchyňské náčiní



Integrovaný stupeň
k zavěšení
a vložení
multifunkčního
příslušenství




Čistý model
CRISTADUR®
Green Line

Další příslušenství str. 120

LED světla vpravo/
vlevo Induterm



Krájecí deska



(629158)

Odkapávací mřížka,
gastronomická nádoba



3 barvy 2 barvy

Pohledové díly



Dávkovače saponátu



Comfopush
Rohová miska





PREPSTATION D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

509 × 384 × 231 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
1120 × 440 mm R10

Výřez pro spodní uložení:
1080 × 400 mm R10

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410053CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400053EDM
Viditelné části WGO 400053WGO
Viditelné části copper 400053COP
Viditelné části copper Brushed 400053COB
Viditelné části GUM 400053GUM
Viditelné části GUM Brushed 400053GUB
Viditelné části Puro 400053PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410052CHR
Multifunkční držák 629146
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
Funkční miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739
Designová odkapávací podložka 629726S
Designová odkapávací podložka 629726COP
Designová odkapávací podložka 629726EDM
2x2 Designová odkapávací podložka 629738EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629738S
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Adaptér pro drtič 629139
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○ PRPD150A DAY	2141,-	PRPD150U DAY	2180,-
● PRPD150A DSK	2141,-	PRPD150U DSK	2180,-
● PRPD150A NGT	2141,-	PRPD150U NGT	2180,-
● PRPD150A TWI	2141,-	PRPD150U TWI	2180,-
● PRPD150A IVY	2141,-	PRPD150U IVY	2180,-



Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



PREPSTATION D-150

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


509 × 384 × 231 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
1131 × 451 mm R21

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410053CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400053EDM
Viditelné části WGO 400053WGO
Viditelné části copper 400053COP
Viditelné části copper Brushed 400053COB
Viditelné části GUM 400053GUM
Viditelné části GUM Brushed 400053GUB
Viditelné části Puro 400053PUR
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410052CHR
Multifunkční držák 629146
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
Funkční miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739
Designová odkapávací podložka 629726S
Designová odkapávací podložka 629726COP
Designová odkapávací podložka 629726EDM
2x2 Designová odkapávací podložka 629738EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629738S
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Adaptér pro drtič 629139
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

DO ROVINY

CRISTADUR® GREEN LINE

○ PRPD150FB DAY	23989,-
● PRPD150FB DSK	23989,-
● PRPD150FB NGT	23989,-
● PRPD150FB TWI	23989,-
● PRPD150FB IVY	23989,-

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.



SIGNUS

Baterie **Dion** v barvě Puro ke dřezu **Signus D-100** v barvě Puro

široká škála designů



D-100



D-100L



D-150




D-200



C-150



Jasně linie s integrovanými odkapávacími drážkami



Designový přepad

Hluboká dřezová nádoba
(například pro plnění vysokých váz nebo hrnců)



Další příslušenství str. 120

LED
vpravo/vlevo



(pouze C-150
vpravo)

Krájecí deska
dřevěná



(629044)

Odkapávací mřížka



3 barvy
2 barvy

Pohledové díly



Dávkovače saponátu



Amur a Samo L pouze
pro D-200

Comfopush
Rohová miska





SIGNUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

347 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


846 × 486 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410077CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části copper 400077COP

Viditelné části copper Brushed
400077COB

Viditelné části GUM 400077GUM

Viditelné části GUM Brushed 400077GUB

Viditelné části Puro 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L



SIGNUS D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

347 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


855 × 495 mm R11

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **31 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410077CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části copper 400077COP

Viditelné části copper Brushed
400077COB

Viditelné části GUM 400077GUM

Viditelné části GUM Brushed 400077GUB

Viditelné části Puro 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100A PUR	11979,-	SIGD100U PUR	12370,-
● SIGD100A MAG	11979,-	SIGD100U MAG	12370,-
● SIGD100A STO	11979,-	SIGD100U STO	12370,-
● SIGD100A BRO	11979,-	SIGD100U BRO	12370,-
● SIGD100A SIL	11979,-	SIGD100U SIL	12370,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100FB PUR	14564,-
● SIGD100FB MAG	14564,-
● SIGD100FB STO	14564,-
● SIGD100FB BRO	14564,-
● SIGD100FB SIL	14564,-



SIGNUS D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

478 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný


Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410077CHR)

Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části copper 400077COP

Viditelné části copper Brushed
400077COB

Viditelné části GUM 400077GUM

Viditelné části GUM Brushed 400077GUB

Viditelné části Puro 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka 629725S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L



SIGNUS D-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

478 × 430 × 195 mm


Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:

995 × 495 mm R11

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **30 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410077CHR)

Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části copper 400077COP

Viditelné části copper Brushed
400077COB

Viditelné části GUM 400077GUM

Viditelné části GUM Brushed 400077GUB

Viditelné části Puro 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka 629725S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100LA PUR	14729,-	SIGD100LU PUR	15120,-
● SIGD100LA MAG	14729,-	SIGD100LU MAG	15120,-
● SIGD100LA STO	14729,-	SIGD100LU STO	15120,-
● SIGD100LA BRO	14729,-	SIGD100LU BRO	15120,-
● SIGD100LA SIL	14729,-	SIGD100LU SIL	15120,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100LFB PUR	17304,-
● SIGD100LFB MAG	17304,-
● SIGD100LFB STO	17304,-
● SIGD100LFB BRO	17304,-
● SIGD100LFB SIL	17304,-



SIGNUS D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

344 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm R10Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **15 mm**Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)
Miska (629043)**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části copper 400067COP

Viditelné části copper Brushed
400067COB

Viditelné části GUM 400067GUM

Viditelné části GUM Brushed 400067GUB

Viditelné části Puro 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka


629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka



SIGNUS D-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

344 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:

995 × 495 mm R11Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **23 mm**Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)
Miska (629043)**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části copper 400067COP

Viditelné části copper Brushed
400067COB

Viditelné části GUM 400067GUM

Viditelné části GUM Brushed 400067GUB

Viditelné části Puro 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka


629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka



HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD150A PUR	17982,-	SIGD150U PUR	18373,-
● SIGD150A MAG	17982,-	SIGD150U MAG	18373,-
● SIGD150A STO	17982,-	SIGD150U STO	18373,-
● SIGD150A BRO	17982,-	SIGD150U BRO	18373,-
● SIGD150A SIL	17982,-	SIGD150U SIL	18373,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD150FB PUR	20557,-
● SIGD150FB MAG	20557,-
● SIGD150FB STO	20557,-
● SIGD150FB BRO	20557,-
● SIGD150FB SIL	20557,-



SIGNUS D-200

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

378 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný


Výřez pro horní uložení:

1140 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

1146 × 486 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **15 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)

Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části copper 400067COP

Viditelné části copper Brushed
400067COB

Viditelné části GUM 400067GUM

Viditelné části GUM Brushed 400067GUB

Viditelné části Puro 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



SIGNUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

341 × 430 × 205 mm

Orientace dřezu: **dřez**

vpravo

Výřez pro horní uložení: **dle**

přiložené šablony


Výřez pro spodní uložení:

dle přiložené šablony

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410059CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400059EDM

Viditelné části WGO 400059WGO

Viditelné části copper 400059COP

Viditelné části copper Brushed
400059COB

Viditelné části GUM 400059GUM

Viditelné části GUM Brushed 400059GUB

Viditelné části Puro 400059PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410058CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD200A PUR	18416,-	SIGD200U PUR	18808,-
● SIGD200A MAG	18416,-	SIGD200U MAG	18808,-
● SIGD200A STO	18416,-	SIGD200U STO	18808,-
● SIGD200A BRO	18416,-	SIGD200U BRO	18808,-
● SIGD200A SIL	18416,-	SIGD200U SIL	18808,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGC150A PUR	21836,-	SIGC150U PUR	22217,-
● SIGC150A MAG	21836,-	SIGC150U MAG	22217,-
● SIGC150A STO	21836,-	SIGC150U STO	22217,-
● SIGC150A BRO	21836,-	SIGC150U BRO	22217,-
● SIGC150A SIL	21836,-	SIGC150U SIL	22217,-

Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez
instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.





TIA

Baterie **Tanos** v černé barvě ke dřezu **Tia D-100L** v provedení Silverstone



D-100

D-100LS

D-100L

Vytvarované
okraje
zadržují vodu a nečistoty
v mycí zóně

Decentní odkapávací
drážky pro moderní vzhled

Designový
přepad

Patentovaný Perfect Drain
pro méně znečištěných okrajů
a více barvy v dřezové nádobě

Integrovaný stupeň
k zavěšení a vložení
multifunkčního
příslušenství

Volitelné příslušenství
7dílné sady
funkčních misek
629728

Velkorysá dřezová nádoba
(s prostorem pro velké kuchyňské náčiní)

198 mm
372 mm

Další příslušenství str. 120

LED světla
vpravo/vlevo,
Induterm




Krájecí deska
dřevěná



(629044)

Odkapávací mřížka,
gastronomická nádoba



Pohledové díly



Comfopush





TIA D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

372 × 427 × 198 mm

Orientace dřezu:

oboustranný


Výřez pro horní uložení:

846 × 486 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

836 × 476 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **20 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410079CHR)
Funkční miska (set 7 kusů) (629728)
Multifunkční držák (629727)

Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400079EDM

Viditelné části WGO 400079WGO

Viditelné části copper 400079COP

Viditelné části copper Brushed

400079COB

Viditelné části GUM 400079GUM

Viditelné části GUM Brushed 400079GUB

Viditelné části Puro 400079PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410078CHR

Krájecí deska 629044

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřevo vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřevo vlevo/odkap vpravo

629024/L



TIA D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

472 × 427 × 198 mm

Orientace dřezu:

oboustranný


Výřez pro horní uložení:

766 × 486 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

756 × 476 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **20 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410079CHR)
Funkční miska (set 7 kusů) (629728)
Multifunkční držák (629727)

Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400079EDM

Viditelné části WGO 400079WGO

Viditelné části copper 400079COP

Viditelné části copper Brushed

400079COB

Viditelné části GUM 400079GUM

Viditelné části GUM Brushed 400079GUB

Viditelné části Puro 400079PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410078CHR

Krájecí deska 629044

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřevo vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřevo vlevo/odkap vpravo

629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● TIAD100A PUR	1514,-	TIAD100U PUR	15532,-
● TIAD100A MAG	1514,-	TIAD100U MAG	15532,-
● TIAD100A STO	1514,-	TIAD100U STO	15532,-
● TIAD100A BRO	1514,-	TIAD100U BRO	15532,-
● TIAD100A SIL	1514,-	TIAD100U SIL	15532,-
○ TIAD100A POL	1514,-	TIAD100U POL	15532,-
● TIAD100A BRY	1514,-	TIAD100U BRY	15532,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● TIAD100LSA PUR	16964,-	TIAD100LSU PUR	17356,-
● TIAD100LSA MAG	16964,-	TIAD100LSU MAG	17356,-
● TIAD100LSA STO	16964,-	TIAD100LSU STO	17356,-
● TIAD100LSA BRO	16964,-	TIAD100LSU BRO	17356,-
● TIAD100LSA SIL	16964,-	TIAD100LSU SIL	17356,-
○ TIAD100LSA POL	16964,-	TIAD100LSU POL	17356,-
● TIAD100LSA BRY	16964,-	TIAD100LSU BRY	17356,-



TIA D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

472 × 427 × 198 mm

Orientace dřezu:

oboustranný


Výřez pro horní uložení:

986 × 486 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

976 × 476 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **20 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410079CHR)
Funkční miska (set 7 kusů) (629728)
Multifunkční držák (629727)

Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400079EDM

Viditelné části WGO 400079WGO

Viditelné části copper 400079COP

Viditelné části copper Brushed

400079COB

Viditelné části GUM 400079GUM

Viditelné části GUM Brushed 400079GUB

Viditelné části Puro 400079PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410078CHR

Krájecí deska 629044

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	TIAD100LA PUR	17716,-	TIAD100LU PUR	18107,-
●	TIAD100LA MAG	17716,-	TIAD100LU MAG	18107,-
●	TIAD100LA STO	17716,-	TIAD100LU STO	18107,-
●	TIAD100LA BRO	17716,-	TIAD100LU BRO	18107,-
●	TIAD100LA SIL	17716,-	TIAD100LU SIL	18107,-
○	TIAD100LA POL	17716,-	TIAD100LU POL	18107,-
●	TIAD100LA BRY	17716,-	TIAD100LU BRY	18107,-

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH







TOLEDO

Baterie **Kavus** v provedení Gunmetal ke dřezu **Toledo D-100** v provedení Stone

široká škála designů



D-100XS



D-100



D-100L




D-150



Vytvarované okraje
zadržují vodu a nečistoty
v mycí zóně



Integrované
jemné
odkapávací
drážky



Velké zaoblení




Prostorově nejúspornější model
s odkapávací plochou

Nadčasový
a puristický model

Další příslušenství str. 120

Krájecí deska
dřevěná



(629044)

Odkapávací mřížka,
gastronomická nádoba



Pohledové díly



Comfopush
Rohová miska





TOLEDO D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

335 × 432 × 175 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

600 × 480 mm R10



Výřez pro spodní uložení:

606 × 486 mm R18

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410061CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400061EDM

Viditelné části WGO 400061WGO

Viditelné části copper 400061COP

Viditelné části copper Brushed

400061COB

Viditelné části GUM 400061GUM

Viditelné části GUM Brushed 400061GUB

Viditelné části Puro 400061PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM



TOLEDO D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

385 × 432 × 175 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm R10



Výřez pro spodní uložení:

846 × 486 mm R18

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410061CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400061EDM

Viditelné části WGO 400061WGO

Viditelné části copper 400061COP

Viditelné části copper Brushed

400061COB

Viditelné části GUM 400061GUM

Viditelné části GUM Brushed 400061GUB

Viditelné části Puro 400061PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	TOLD100XSA PUR	10733,-	TOLD100XSU PUR 11124,-
●	TOLD100XSA MAG	10733,-	TOLD100XSU MAG 11124,-
●	TOLD100XSA STO	10733,-	TOLD100XSU STO 11124,-
●	TOLD100XSA BRO	10733,-	TOLD100XSU BRO 11124,-
●	TOLD100XSA SIL	10733,-	TOLD100XSU SIL 11124,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	TOLD100A PUR	11639,-	TOLD100U PUR 12030,-
●	TOLD100A MAG	11639,-	TOLD100U MAG 12030,-
●	TOLD100A STO	11639,-	TOLD100U STO 12030,-
●	TOLD100A BRO	11639,-	TOLD100U BRO 12030,-
●	TOLD100A SIL	11639,-	TOLD100U SIL 12030,-



TOLEDO D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

485 × 432 × 175 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm R18

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410061CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400061EDM

Viditelné části WGO 400061WGO

Viditelné části copper 400061COP

Viditelné části copper Brushed

400061COB

Viditelné části GUM 400061GUM

Viditelné části GUM Brushed 400061GUB

Viditelné části Puro 400061PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM



TOLEDO D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

350 × 432 × 175 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm R18

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410063CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400063EDM

Viditelné části WGO 400063WGO

Viditelné části copper 400063COP

Viditelné části copper Brushed

400063COB

Viditelné části GUM 400063GUM

Viditelné části GUM Brushed 400063GUB

Viditelné části Puro 400063PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410062CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, EDM 420016EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO


Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● TOLD100LA PUR	12937,-	TOLD100LU PUR	13328,-
● TOLD100LA MAG	12937,-	TOLD100LU MAG	13328,-
● TOLD100LA STO	12937,-	TOLD100LU STO	13328,-
● TOLD100LA BRO	12937,-	TOLD100LU BRO	13328,-
● TOLD100LA SIL	12937,-	TOLD100LU SIL	13328,-

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	TOLD150A PUR	14883,-	TOLD150U PUR	15275,-
●	TOLD150A MAG	14883,-	TOLD150U MAG	15275,-
●	TOLD150A STO	14883,-	TOLD150U STO	15275,-
●	TOLD150A BRO	14883,-	TOLD150U BRO	15275,-
●	TOLD150A SIL	14883,-	TOLD150U SIL	15275,-





WATERFALL

Baterie **SC-520** v barvě Rouge ke dřezu **Waterfall D-100** v provedení Berry




D-100



D-150



Čistý design



Designový přepad



Jedinečný design

Další příslušenství str. 120

LED světla
vlevo/vpravo



Dřevěná
krájecí deska



(629044)

Odkapávací mřížka,
gastronomická nádoba



3 barvy



2 barvy

Pohledové díly



Dávkovače saponátu



(Amur, Samo L
pouze s D-150)

Comfopush
Rohová miska





WATERFALL D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

354 × 435 × 184 mm

Orientace dřezu:

oboustranný


Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

846 × 486 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **25 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410077CHR)

Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části copper 400077COP

Viditelné části copper Brushed

400077COB

Viditelné části GUM 400077GUM

Viditelné části GUM Brushed 400077GUB

Viditelné části Puro 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

Krájecí deska 629044

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L



WATERFALL D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

332 × 435 × 184 mm

Orientace dřezu:

oboustranný


Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)

Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části copper 400067COP

Viditelné části copper Brushed

400067COB

Viditelné části GUM 400067GUM

Viditelné části GUM Brushed 400067GUB

Viditelné části Puro 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WATD100A PUR	12762,-	WATD100U PUR	13153,-
● WATD100A MAG	12762,-	WATD100U MAG	13153,-
● WATD100A STO	12762,-	WATD100U STO	13153,-
● WATD100A BRO	12762,-	WATD100U BRO	13153,-
● WATD100A SIL	12762,-	WATD100U SIL	13153,-
○ WATD100A POL	12762,-	WATD100U POL	13153,-
● WATD100A BRY	12762,-	WATD100U BRY	13153,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WATD150A PUR	16449,-	WATD150U PUR	16841,-
● WATD150A MAG	16449,-	WATD150U MAG	16841,-
● WATD150A STO	16449,-	WATD150U STO	16841,-
● WATD150A BRO	16449,-	WATD150U BRO	16841,-
● WATD150A SIL	16449,-	WATD150U SIL	16841,-
○ WATD150A POL	16449,-	WATD150U POL	16841,-
● WATD150A BRY	16449,-	WATD150U BRY	16841,-

Upozornění: Osazení je možné i do skříňky velikosti 45 cm, pokud provedete výřez do boční stěny skříňky.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

CRISTALITE®

Dřezy



CRISTALITE®

Barvy

CRISTALITE® BASIC LINE


Díky široké škále barevných odstínů materiálu CRISTALITE® lze kombinovat nejrůznější povrchy a barvy. Dřez tak jako výrazný barevný prvek doplňuje různé styly zařízení kuchyně.

A dark, almost black, textured surface with a fine, granular appearance.

Nero GNE (13)

A dark, textured surface with a slightly more pronounced grain than Nero, appearing as a deep charcoal or dark grey.

Onyx GON (10)

A dark, textured surface with a more pronounced, slightly irregular grain, appearing as a dark grey or charcoal.

Asphalt GAS (43)

A light grey, textured surface with a fine, granular appearance, similar to the darker shades but much lighter in tone.

Croma GCR (49)

CRISTALITE®

Dřezy

40

MANHATTAN D-100XS

Ⓐ
Ⓢ

S. 67

45

FORMHAUS D-100S

Ⓐ
Ⓢ

S. 61


50

LIMA D-100S

Ⓐ
Ⓢ

S. 65

60

FORMHAUS D-100LS

Ⓐ
Ⓢ

S. 62

FORMHAUS D-100

Ⓐ
Ⓢ

S. 61

MANHATTAN D-100

Ⓐ
Ⓢ

S. 68

FORMHAUS D-100L

Ⓐ
Ⓢ

S. 62

MANHATTAN D-100S

Ⓐ
Ⓢ

S. 67

NEMO N-100S

Ⓐ
Ⓢ

S. 71

FORMHAUS D-150L

Ⓐ
Ⓢ

S. 63

MANHATTAN R-100

Ⓐ
Ⓢ

S. 69

MANHATTAN D-100LS

Ⓐ
Ⓢ

S. 68

TYPOS D-100S

Ⓐ
Ⓢ

S. 73

MANHATTAN D-100L

Ⓐ
Ⓢ

S. 69

TYPOS D-100

Ⓐ
Ⓢ

S. 73

NEMO N-100

Ⓐ
Ⓢ

S. 71

TYPOS D-150S

Ⓐ
Ⓢ

S. 74





FORMHAUS

Baterie **Cosmo** v barvě Chrom ke dřezu **Formhaus D-100** v provedení Asphalt

Široká škála designů



D-100S

D-100

D-100LS

D-100L



D-150L



Integrované
odkapávací drážky



Vytvarované
okraje
zadržují vodu a nečistoty
v mycí zóně



Velké zaoblení

Další příslušenství str. 120

LED
vlevo/vpravo



Krájecí deska
dřevěná



(629044)


Krytka odtoku
Wastecap



Rohová miska



(629733)



FORMHAUS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný


Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

766 × 486 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)

Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629870

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733


Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



FORMHAUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

335 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný


Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

846 × 486 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **28 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629899)

Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629872

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● FOMD100SA GNE	7715,-	FOMD100SU GNE	8106,-
● FOMD100SA GON	7715,-	FOMD100SU GON	8106,-
● FOMD100SA GAS	7715,-	FOMD100SU GAS	8106,-
● FOMD100SA GCR	7715,-	FOMD100SU GCR	8106,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● FOMD100A GNE	7890,-	FOMD100U GNE	8281,-
● FOMD100A GON	7890,-	FOMD100U GON	8281,-
● FOMD100A GAS	7890,-	FOMD100U GAS	8281,-
● FOMD100A GCR	7890,-	FOMD100U GCR	8281,-



FORMHAUS D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


766 × 486 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629870

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ			SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	FOMD100LSA GNE	11021,-	FOMD100LSU GNE	11412,-
●	FOMD100LSA GON	11021,-	FOMD100LSU GON	11412,-
●	FOMD100LSA GAS	11021,-	FOMD100LSU GAS	11412,-
●	FOMD100LSA GCR	11021,-	FOMD100LSU GCR	11412,-



FORMHAUS D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


986 × 486 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629870

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739


Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	FOMD100LA GNE	9383,-	FOMD100LU GNE 9775,-
●	FOMD100LA GON	9383,-	FOMD100LU GON 9775,-
●	FOMD100LA GAS	9383,-	FOMD100LU GAS 9775,-
●	FOMD100LA GCR	9383,-	FOMD100LU GCR 9775,-



FORMHAUS D-150L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

360 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný


Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629877)

Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629876

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD150LA GNE	9383,-	FOMD150LU GNE	9775,-
● FOMD150LA GON	9383,-	FOMD150LU GON	9775,-
● FOMD150LA GAS	9383,-	FOMD150LU GAS	9775,-
● FOMD150LA GCR	9383,-	FOMD150LU GCR	9775,-






LIMA


Baterie **Metis** v barvě Chrom na dřezu **Lima D-100S** v provedení Onyx



D-100S



Velmi jemné odkapávací drážky
snadno čistitelné drážky podporují
odtok vody



Puristický design
hladké povrchy se setkávají
se strukturovanou odkapávací
plochou

Nadčasový design reduko-
vaný na to nejnútnejší

Další příslušenství str. 120

**Krájecí deska
dřevěná**



(629044)

Wastecap



**Rohová
miska**



(629733)



LIMA D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

380 × 428 × 165 mm

Orientace dřezu:

oboustranný



Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

715 × 436 mm R24

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**



Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629899)

Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629898

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Wastecap 628152

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	LIMD100SA GNE	6832,-	LIMD100SU GNE	7223,-
●	LIMD100SA GON	6832,-	LIMD100SU GON	7223,-
●	LIMD100SA GAS	6832,-	LIMD100SU GAS	7223,-
●	LIMD100SA GCR	6832,-	LIMD100SU GCR	7223,-



MANHATTAN

Baterie **SC-520** v barvě Asphalt ke dřezu **Manhattan D-100S** v provedení Asphalt

široká škála designů



D-100XS

D-100S

D-100

D-100LS



D-100L

R-100 jako
kulatá dřezová nádoba

D-100, D-100LS
extra hluboké a široké
odtokové drážky




Designový
přepad



Malé zaoblení



Čistý design



Další příslušenství str. 120

LED
světla



Krájecí deska



D-100XS, D-100S,
D-100, D-100LS

Dávkovače saponátu



Krytka odtoku
Wastecap



Comfopush



Rohová
miska



(629733)
Ne R-100



MANHATTAN D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **40 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

312 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

620 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

624 × 494 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka,
excentrické ovládání (410073CHR)

Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410072CHR

Krájecí deska 629052

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R


LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM


Samo L WGO 629174WGO



Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



MANHATTAN D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

365 × 448 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

670 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

674 × 494 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka,
excentrické ovládání (410073CHR)

Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410072CHR

Krájecí deska 629052

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R


LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO



Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ			SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	MAND100XSA GNE	7525,-	MAND100XSU GNE	7917,-
●	MAND100XSA GON	7525,-	MAND100XSU GON	7917,-
●	MAND100XSA GAS	7525,-	MAND100XSU GAS	7917,-
●	MAND100XSA GCR	7525,-	MAND100XSU GCR	7917,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	MAND100SA GNE	8308,-	MAND100SU GNE 8689,-
●	MAND100SA GON	8308,-	MAND100SU GON 8689,-
●	MAND100SA GAS	8308,-	MAND100SU GAS 8689,-
●	MAND100SA GCR	8308,-	MAND100SU GCR 8689,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 45 cm.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 50 cm.



MANHATTAN D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

386 × 436 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

630 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


634 × 484 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629870

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	MAND100A GNE	8432,-	MAND100U GNE	8823,-
●	MAND100A GON	8432,-	MAND100U GON	8823,-
●	MAND100A GAS	8432,-	MAND100U GAS	8823,-
●	MAND100A GCR	8432,-	MAND100U GCR	8823,-



MANHATTAN D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

465 × 436 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


764 × 484 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629870

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733


Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

HORNÍ			SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	MAND100LSA GNE	9280,-	MAND100LSU GNE	9672,-
●	MAND100LSA GON	9280,-	MAND100LSU GON	9672,-
●	MAND100LSA GAS	9280,-	MAND100LSU GAS	9672,-
●	MAND100LSA GCR	9280,-	MAND100LSU GCR	9672,-



MANHATTAN D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 446 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný



Výřez pro horní uložení:

980 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

984 × 494 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410073CHR)

Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410072CHR

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



MANHATTAN R-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

390 × 347 × 195 mm

Orientace dřezu: **pevně**

daná

Výřez pro horní uložení: **dle**

přiložené šablony



Výřez pro spodní uložení:

dle přiložené šablony

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410095CHR)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410094CHR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	MAND100LA GNE	9600,-	MAND100LU GNE	9991,-
●	MAND100LA GON	9600,-	MAND100LU GON	9991,-
●	MAND100LA GAS	9600,-	MAND100LU GAS	9991,-
●	MAND100LA GCR	9600,-	MAND100LU GCR	9991,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● MANR100A GNE	7921,-	MANR100U GNE	8312,-
● MANR100A GON	7921,-	MANR100U GON	8312,-
● MANR100A GAS	7921,-	MANR100U GAS	8312,-
● MANR100A GCR	7921,-	MANR100U GCR	8312,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



NEMO

Baterie **Daja** v barvě Chrom ke dřezu **Nemo N-100S** v provedení Onyx



N-100S

N-100



Integrovaný okraj pro baterii s přídatnými otvory k ergonomickému umístění baterie, dávkovače saponátu nebo mýdla a otočného ovládání




Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství

Další příslušenství str. 120

LED světla



Krájecí deska



(629159)

Funkční miska



(629017)

Gastronomická nádoba



Dávkovače saponátu



Krytka odtoku Wastecap



Comfopush



Rohová miska



(629733)



NEMO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

434 × 364 × 180 mm



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

470 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

434 × 454 mm R16



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410061CHR)

Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR

Krájecí deska 629159

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Multifunkční držák 629151

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629017

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



NEMO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

514 × 358 × 180 mm



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

552 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

514 × 454 mm R15



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410061CHR)

Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR

Krájecí deska 629159

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Multifunkční držák 629151

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629017

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

● NEMN100SA GNE	8044,-	NEMN100SU GNE	8436,-
● NEMN100SA GON	8044,-	NEMN100SU GON	8436,-
● NEMN100SA GAS	8044,-	NEMN100SU GAS	8436,-
● NEMN100SA GCR	8044,-	NEMN100SU GCR	8436,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

● NEMN100A GNE	9476,-	NEMN100U GNE	9867,-
● NEMN100A GON	9476,-	NEMN100U GON	9867,-
● NEMN100A GAS	9476,-	NEMN100U GAS	9867,-
● NEMN100A GCR	9476,-	NEMN100U GCR	9867,-

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.



TYPOS


Baterie **Metis** v barvě Chrom ke dřezu **Typos D-100S** v provedení Nero



D-100S

D-100

D-150S



Další příslušenství str. 120

**LED světla
vlevo/vpravo**



**Krájecí deska
dřevěná**



D-100

(629044)


**Krytka odtoku
Wastecap**



**Rohová
miska**



(629733)



TYPOS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

329 × 364 × 200 mm

Orientace dřezu:

oboustranný


Výřez pro horní uložení:

840 × 415 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

846 × 421 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629899)

Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629872

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



TYPOS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

329 × 429 × 200 mm

Orientace dřezu:

oboustranný


Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

846 × 486 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629899)

Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629872

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB


Samo L PUR 629174S

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	TYPD100SA GNE	6705,-	TYPD100SU GNE 7097,-
●	TYPD100SA GON	6705,-	TYPD100SU GON 7097,-
●	TYPD100SA GAS	6705,-	TYPD100SU GAS 7097,-
●	TYPD100SA GCR	6705,-	TYPD100SU GCR 7097,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	TYPD100A GNE	8281,-	TYPD100U GNE 8673,-
●	TYPD100A GON	8281,-	TYPD100U GON 8673,-
●	TYPD100A GAS	8281,-	TYPD100U GAS 8673,-
●	TYPD100A GCR	8281,-	TYPD100U GCR 8673,-

Upozornění: Při použití obou otvorů na jedné straně je potřeba skříňka 60 cm.



TYPOS D-150S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

363 × 364 × 200 mm

Orientace dřezu:

oboustranný


Výřez pro horní uložení:

840 × 415 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

846 × 421 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
(629881)

Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629880

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

●	TYPD150SA GNE	7879,-	TYPD150SU GNE	8281,-
●	TYPD150SA GON	7879,-	TYPD150SU GON	8281,-
●	TYPD150SA GAS	7879,-	TYPD150SU GAS	8281,-
●	TYPD150SA GCR	7879,-	TYPD150SU GCR	8281,-






SCHOCK Baterie



Barevné Baterie

GRANITOVÁ TECHNIKA



BARVENÉ


Perfektní kombinace s našimi černými dřezy a pohledovými díly



JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

BAREVNÉ VARIANTY PVD

FILTROVANÁ VODA



OBNOVEN

DION

S. 92

CD
GUB COB CHR
WGO COP GUM



OBNOVEN

LAIOS

S. 102

CD
GUB COB EDM
WGO COP GUM



OBNOVEN

ARES

S. 91

PUR EDM



OBNOVEN

KAVUS

S. 100

PUR
GUB COB EDM
WGO COP GUM



RESI

S. 106

EDM
WGO



VITUS

S. 129

PUR EDM



OBNOVEN

KETO

S. 101

PUR
GUB COB EDM
WGO COP GUM

COB

GUB

Copper
Brushed

Gunmetal
Brushed

CHR

Chrom

EDO

Nereový
vzhled

EDM

Masivní
nerezová ocel

WGO

White Gold

COP

Copper
Měděná + Gunmetal budou
v průběhu roku nahrazeny
variantami Brushed.

GUM

Gunmetal

SW

Černá
nebo bílá

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®




Green
Line

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

GRANITOVÁ TECHNIKA

MONTÁŽ PŘED OKNO

NÍZKOTLAK



SC-90
S. 107

OBNOVEN

CT CD

SC-530
S. 111

OBNOVEN

CT CD

ALTOS W
S. 86

EDM

ALTOS ND
S. 84

EDM

SC-510
S. 108

OBNOVEN

CT CD

SC-540
S. 112

OBNOVEN

CT CD

EPOS W
S. 96

PUR CHR

SC-510 ND
S. 109

OBNOVEN

CT CD

SC-510 ND
S. 109

OBNOVEN

CT CD

SC-550
S. 113

OBNOVEN

CT CD

LAIOS W
S. 103

EDM

EPOS ND
S. 95

PUR CHR

SC-520
S. 110

OBNOVEN

CT CD

EPOS W ND
S. 96

PUR CHR

Filtrovaná voda

s pevným ramínkem




s vytahovací koncovkou

vytahovací sprcha

Nízkotlak

Montáž před okno

CHROM A BARVA



COSMO

S. 90

CT

CHR

OBNOVEN



SC-90

S. 107

CT

CD

OBNOVEN



GOTA

S. 99

SW

CHR



FONOS

S. 98

CT

CHR



DAJA

S. 91

CT

CHR



SC-510

S. 108

CT

CD

OBNOVEN



SC-520

S. 111

CT

CD

OBNOVEN



SC-530

S. 111

CT

CD

OBNOVEN



DION

S. 92

GUB COB CHR
WGO COP GUM

OBNOVEN



SC-510 ND

S. 109

CT

CD

OBNOVEN



METIS

S. 104

EDO

CHR

COB

Copper
Brushed

GUB

Gunmetal
Brushed

CHR

Chrom

EDO

Nereový
vzhled

EDM

Masivní
nerezová ocel

WGO

White Gold

COP

Copper
Méděná + Gunmetal budou
v průběhu roku nahrazeny
variantami Brushed.

GUM

Gunmetal

SW

Černá
nebo bílá

PUR

Puro

CT


CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®

Green
Line

CHROM A BARVA



OBNOVEN



EPOS

S. 95

CT CD
EDO CHR



OBNOVEN



SC-550

S. 114

CT CD



EPOS W

S. 96

PUR CHR



PIEGA

S. 105

CD
CHR



OBNOVEN



SC-540

S. 112

CT CD



Filtrovaná
voda



s pevným
ramínkem



s vytahovací
koncovkou



vytahovací
sprcha






Nízkotlak



Montáž
před okno

CELONEREZOVÉ A BARVA



ALTOS

S. 84



PUR EDM



ARES

S. 87

OBNOVEN



PUR EDM



TALIA

S. 115



S EDM



KETO

S. 101

OBNOVEN



PUR
GUB COB EDM
GUM COP WGO



ALTOS S

S. 85



PUR EDM



CONOS

S. 88



EDM



LAIOS

S. 102

OBNOVEN



CD
GUB COB EDM
GUM COP WGO



ALTOS W

S. 86



EDM




CONOS PRO

S. 89



EDM



LAIOS W

S. 103



EDM



EVINAS

S. 97



EDM



KAVUS

S. 100

OBNOVEN



PUR
GUB COB EDM
WGO COP GUM



TALINOS

S. 115

NOVÉ



S EDM



VITUS

S. 129



PUR EDM

CHR

Chrom

EDO

Nereový
vzhled

EDM

Masivní
nerezová ocel

WGO

White Gold

COP

Copper
Měděná + Gunmetal budou
v průběhu roku nahrazeny
variantami Brushed.

GUM

Gunmetal

S/W

Černá
nebo bílá

PUR

Puro

CT


CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®

Green Line

CELONEREZOVÉ A BARVA



RESI
S. 106



EDM
WGO



SINA
S. 113



EDM



Filtrovaná
voda



s pevným
ramínkem



s vytahovací
koncovkou



vytahovací
sprcha



Nízkotlak





Montáž
před okno




ALTOS

PEVNÁ KONCOVKA



ALTOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
METALICKÉ			
 529000 EDM	7211,-	529120 EDM	7989,-
METALICKÉ NÍZKOTLAK			
  529003 EDM	7474,-	529123 EDM	8504,-
CD CLASSIC LINE			
 529000 PUR	7949,-	529120 PUR	8787,-



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**



Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **550 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




ALTOS S

PEVNÁ KONCOVKA



ALTOS S

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

PEVNÁ KONCOVKA			VÝSUVNÁ KONCOVKA		
METALICKÉ					
	530000 EDM	5797,-		530120 EDM	7090,-
CD CLASSIC LINE					
	530000 PUR	6383,-		530120 PUR	7807,-



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**


Délka sprchové hadice: **750 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/5





- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/4
- 6 628741XXX
- 7 628740/5






ALTOS W

PEVNÁ KONCOVKA



ALTOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**


Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

529005 EDM 7090,- | 529125 EDM 8262,-



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**


Délka sprchové hadice: **700 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5




- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5
- 6 628786/4
- 7 628741EDM



Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí baje-netového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí baje-netového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.



ARES - FILTROVANÁ VODA

PEVNÁ KONCOVKA


PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

561000 EDM 6060,-

CD CLASSIC LINE

561027 PUR 7090,-




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Pitná voda, Barevná
varianta galvanický (PUR)**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/4XXX
- 6 628748/6
- 7 628748/5
- 8 628748/40XXX









Montáž před okno Altos W






CONOS

PEVNÁ KONCOVKA



CONOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnost: **Tichý perlátor**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

528000 EDM 7726,- 528120 EDM 8767,-



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **130°**



Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **550 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628742EDM






CONOS PRO

PEVNÁ KONCOVKA

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

528006 EDM 9908,-





Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628783/1EDM






COSMO

PEVNÁ KONCOVKA



COSMO

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnost: **Barevná varianta lakované**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 525001 CHR	2707,-	525122 CHR	3283,-
--------------	--------	------------	--------

CT BASIC LINE

● 525001 GNE	3353,-	525122 GNE	4424,-
● 525001 GON	3353,-	525122 GON	4424,-
● 525001 GAS	3353,-	525122 GAS	4424,-
● 525001 GCR	3353,-	525122 GCR	4424,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **140°**

Pozice páky: **nahoře**


Délka sprchové hadice: **600 mm**

Vlastnosti: **Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta lakované**

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8




- 1 628734/1
- 2 628735/3
- 3 628735/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628735/4
- 7 628735/7XXX





DAJA

PEVNÁ KONCOVKA





Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**


Vlastnost: **Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2
- 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5



DAJA

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**


Délka sprchové hadice: **700 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628791/7
- 2 628790/XXX
- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/6
- 8 628791/4






OBRNOVEN

**DION**

PEVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **500 mm**Úhel otáčení: **120°**Pozice páky: **nahoře**Vlastnost: **Barevné varianty PVD, prášková metoda**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



METALICKÉ

● 510000 CHR	11837,-	510120 CHR	13645,-
● 510000 WGO	16110,-		
● 510000 COP	16110,-		
● 510000 COB	16110,-		
● 510000 GUM	16110,-		
● 510000 GUB	16110,-		


CD CLASSIC LINE

● 510000 PUR	13928,-	510120 PUR	16352,-
● 510000 MAG	13928,-	510120 MAG	16352,-


Měděná + Gunmetal budou v průběhu roku nahrazeny variantami Brushed.

**DION**


VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **500 mm**Úhel otáčení: **120°**Pozice páky: **nahoře**Délka sprchové hadice: **600 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774XXX
- 5 628743/4XXX




- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5



Poznámka: U barev WGO, COP a GUM je baterie celobarevná. U barev PUR a MAG jsou spodní kroužek, ovládací páka a kryt perlátoru v chromovém provedení.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH






Poznámka: V barevném provedení PUR a MAG je spodní kroužek, ovládací páka a sprchová hlavice v chromovém provedení.






EPOS

PEVNÁ KONCOVKA



EPOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnost: **Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CT BASIC LINE

● 540000 GNE	4898,-	540120 GNE	5797,-
● 540000 GON	4898,-	540120 GON	5797,-
● 540000 GAS	4898,-	540120 GAS	5797,-
● 540000 GCR	4898,-	540120 GCR	5797,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **180°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **350 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX



- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX




SCHOCK



EPOS

PEVNÁ KONCOVKA



EPOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	540000 CHR	4515,-	540120 CHR	5403,-
●	540000 EDO	5617,-	540120 EDO	6484,-

METALICKÉ NÍZKOTLAK


⚡	●	540003 CHR	5161,-	540123 CHR	6696,-
---	---	------------	--------	------------	--------

CD CLASSIC LINE



●	540027 PUR	5393,-	540127 PUR	6383,-
●	540027 MAG	5393,-	540127 MAG	6383,-
●	540027 STO	5393,-	540127 STO	6383,-
●	540027 BRO	5393,-	540127 BRO	6383,-
●	540027 SIL	5393,-	540127 SIL	6383,-
○	540027 POL	5393,-	540127 POL	6383,-

CD CLASSIC LINE NÍZKOTLAK


⚡	●	540003 PUR	6201,-	540123 PUR	8029,-
---	---	------------	--------	------------	--------

Přípojovací hadička: **450 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnost: **Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

- 628737/1
- 628804/2
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX

Přípojovací hadička: **450 mm**Úhel otáčení: **180°**Pozice páky: **vpravo**Délka sprchové hadice: **350 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

- 628737/1
- 628759/3
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX
- 628736/6
- 628739XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




EPOS W

PEVNÁ KONCOVKA



EPOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **750 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Montáž před okno, Barevná varianta galvanický (PUR)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

540005 CHR 4781,- | 540125 CHR 5680,-

METALICKÉ NIEDERDRUCK


540008 CHR 5729,- | 540128 CHR 6821,-

CD CLASSIC LINE

540005 PUR 5679,- | 540125 PUR 6772,-

CD CLASSIC LINE NÍZKOTLAK

540008 PUR 6821,- | 540128 PUR 8132,-



Přípojovací hadička: **750 mm**


Úhel otáčení: **180°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **500 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628809/2
- 2 628809/3
- 3 628736XXX
- 4 628737/1
- 5 628809/5XXX



- 1 628809/8
- 2 628809/3
- 3 628736/6
- 4 628736XXX
- 5 628737/1
- 6 628809/5XXX
- 7 628739XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Číslo náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Číslo náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.



EVINAS

PEVNÁ KONCOVKA






Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnost: **Tichý perlátor**

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA


METALICKÉ

● 577000 EDM	4303,-	577120 EDM	4939,-
--------------	--------	------------	--------



EVINAS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **120°**



Pozice páky: **nahore**

Délka sprchové hadice: **600 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**


- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628795/3
- 4 628795EDM
- 5 628795/7
- 6 628795/6





FONOS

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **oboustranný**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

538000 CHR 4515,-

CT BASIC LINE


538000 GNE 4898,-

538000 GON 4898,-

538000 GAS 4898,-

538000 GCR 4898,-

- 1 628736/1
- 2 628736/2
- 3 628734/3
- 4 628736XXX
- 5 628737/5





SCHOCK



GOTA

PEVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Barevná varianta lakované**

- 1 628745/1
- 2 628745/2
- 3 628745/3
- 4 628745/X
- 5 628745/5



GOTA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 521000 CHR	6312,-	521120 CHR	8767,-
● 521000 S	6838,-	521120 S	9019,-
○ 521000 W	6838,-	521120 W	9019,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **450 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**



- 1 628745/1
- 2 628746/2
- 3 628746/3
- 4 628745/X
- 5 628746/7
- 6 628746/6





KAVUS

OBNOVEN




KAVUS

OBNOVEN

VÝSUVNÁ KONCOVKA

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty galvanický (PUR), PVD**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA


METALICKÉ

● 559000 EDM	3868,-	559120 EDM	4898,-
● 559000 WGO	4434,-	559120 WGO	5504,-
● 559000 COP	4434,-	559120 COP	5504,-
● 559000 COB	4434,-	559120 COB	5504,-
● 559000 GUM	4434,-	559120 GUM	5504,-
● 559000 GUB	4434,-	559120 GUB	5504,-

CD CLASSIC LINE

● 559027 PUR	4434,-	559127 PUR	5504,-
--------------	--------	------------	--------

Měděná + Gunmetal budou v průběhu roku nahrazeny variantami Brushed.




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **350 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5






- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX



SCHOCK




KETO



KETO



PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ


● 518000 EDM	4515,-	518120 EDM	5545,-
● 518000 WGO	5191,-	518120 WGO	6383,-
● 518000 COP	5191,-	518120 COP	6383,-
● 518000 COB	5191,-	518120 COB	6383,-
● 518000 GUM	5191,-	518120 GUM	6383,-
● 518000 GUB	5191,-	518120 GUB	6383,-

CD CLASSIC LINE

● 518027 PUR	5191,-	518127 PUR	6383,-
--------------	--------	------------	--------

Měděná + Gunmetal budou v průběhu roku nahrazeny variantami Brushed.

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **180°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **350 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

- 628778/1
- 628748/2
- 628778/2
- 628748/XXX
- 628740/5





- 628778/1
- 628749/2
- 628780/2
- 628789/XXX
- 628740/5
- 628789/8
- 628778/7XXX






LAIOS

PEVNÁ KONCOVKA



LAIOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty galvanický (PUR), lakované, PVD**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA


METALICKÉ

● 517000 EDM	7090,-	517120 EDM	8211,-
● 517000 WGO	7464,-	517120 WGO	8726,-
● 517000 COP	7464,-	517120 COP	8726,-
● 517000 COB	7464,-	517120 COB	8726,-
● 517000 GUM	7464,-	517120 GUM	8726,-
● 517000 GUB	7464,-	517120 GUB	8726,-

CD CLASSIC LINE

● 517000 PUR	7464,-	517120 PUR	8726,-
● 517000 MAG	7464,-	517120 MAG	8726,-
● 517000 STO	7464,-	517120 STO	8726,-
● 517000 BRO	7464,-	517120 BRO	8726,-
● 517000 SIL	7464,-	517120 SIL	8726,-
○ 517000 POL	7464,-	517120 POL	8726,-

Měděná + Gunmetal budou v průběhu roku nahrazeny variantami Brushed.



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **700 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, galvanický (PUR), PVD**

- 628741/1
- 628740/2
- 628740/3
- 628781XXX
- 628740/5



- 628741/1
- 628740/2
- 628740/3
- 628781XXX
- 628740/5
- 628740/4
- 628741XXX







SCHOCK



LAIOS W

PEVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



METALICKÉ

● 517005 EDM 7464,- 517125 EDM 8726,-



LAIOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **750 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741EDM





METIS

PEVNÁ KONCOVKA





Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **nahoře**

- 1 628804/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX



METIS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnost: **Zpětná klapka**

- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/7XXX




SCHOCK



PIEGA

PEVNÁ KONCOVKA








Přípojovací hadička: **550 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta prášková metoda**



PIEGA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **550 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **500 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta prášková metoda**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA


METALICKÉ

● 547001 CHR	7474,-	● 547121 CHR	9272,-
--------------	--------	--------------	--------


CD CLASSIC LINE



● 547001 PUR	9272,-	● 547121 PUR	10565,-
● 547001 MAG	9272,-	● 547121 MAG	10565,-
● 547001 STO	9272,-	● 547121 STO	10565,-
● 547001 BRO	9272,-	● 547121 BRO	10565,-
● 547001 SIL	9272,-	● 547121 SIL	10565,-
○ 547001 POL	9272,-	● 547121 POL	10565,-

- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628604/2
- 6 628801/8




- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628739/5
- 6 628801/6
- 7 628801/7
- 8 628801/8





RESI

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta PVD**

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	513000 EDM	6080,-
●	513000 WGO	6838,-

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5






OBNOVEN



SC-90

PEVNÁ KONCOVKA




Připojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628639/1
- 4 628720CHR
- 5 628720/2
- 6 5..22060XX



PEVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE

●	598000 PUR	7090,-
●	598000 MAG	7090,-
●	598000 STO	7090,-
●	598000 BRO	7090,-
●	598000 SIL	7090,-
○	598000 POL	7090,-
●	598000 BRY	7090,-

CD GREEN LINE

○	598000 DAY	7090,-
●	598000 DSK	7090,-
●	598000 NGT	7090,-
●	598000 TWI	7090,-
●	598000 IVY	7090,-

CT BASIC LINE

●	598000 GNE	6696,-
●	598000 GON	6696,-
●	598000 GAS	6696,-
●	598000 GCR	6696,-








OBNOVEN

SC-510

PEVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **nahore**Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**


- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX




OBNOVEN

SC-510

VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **120°**Pozice páky: **nahore**Délka sprchové hadice: **500 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE

● 554000 PUR	7474,-	554120 PUR	8262,-
● 554000 MAG	7474,-	554120 MAG	8262,-
● 554000 STO	7474,-	554120 STO	8262,-
● 554000 BRO	7474,-	554120 BRO	8262,-
● 554000 SIL	7474,-	554120 SIL	8262,-
○ 554000 POL	7474,-	554120 POL	8262,-
● 554000 BRY	7474,-	554120 BRY	8262,-

CD GREEN LINE

○ 554000 DAY	7474,-	554120 DAY	8262,-
● 554000 DSK	7474,-	554120 DSK	8262,-
● 554000 NGT	7474,-	554120 NGT	8262,-
● 554000 TWI	7474,-	554120 TWI	8262,-
● 554000 IVY	7474,-	554120 IVY	8262,-



CT BASIC LINE

● 554000 GNE	7090,-	554120 GNE	7858,-
● 554000 GON	7090,-	554120 GON	7858,-
● 554000 GAS	7090,-	554120 GAS	7858,-
● 554000 GCR	7090,-	554120 GCR	7858,-




SC-510 NT

PEVNÁ KONCOVKA



SC-510 NT

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


● 554003 PUR	8090,-	554123 PUR	8878,-
● 554003 MAG	8090,-	554123 MAG	8878,-
● 554003 STO	8090,-	554123 STO	8878,-
● 554003 BRO	8090,-	554123 BRO	8878,-
● 554003 SIL	8090,-	554123 SIL	8878,-
○ 554003 POL	8090,-	554123 POL	8878,-
● 554003 BRY	8090,-	554123 BRY	8878,-

CD GREEN LINE

○ 554003 DAY	8090,-	554123 DAY	8878,-
● 554003 DSK	8090,-	554123 DSK	8878,-
● 554003 NGT	8090,-	554123 NGT	8878,-
● 554003 TWI	8090,-	554123 TWI	8878,-
● 554003 IVY	8090,-	554123 IVY	8878,-

CT BASIC LINE

● 554003 GNE	7706,-	554123 GNE	8484,-
● 554003 GON	7706,-	554123 GON	8484,-
● 554003 GAS	7706,-	554123 GAS	8484,-
● 554003 GCR	7706,-	554123 GCR	8484,-



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **120°**



Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **350 mm**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 628805/1
- 628805/7
- 628736/2
- 628805/4
- 628792/6
- 5..22075XX

- 628805/1
- 628805/2
- 628793/3
- 628805/4
- 628791/5
- 628805/6
- 628792/5
- 5..22075XX



Poznámka: Potřebná redukce průtoku pro připojení k rohovému ventilu je součástí dodávky a je dostupná i pod objednacím kódem 628742/9.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH


Poznámka: Potřebná redukce průtoku se zpětnou klapkou pro připojení k rohovému ventilu je součástí dodávky a je dostupná i pod objednacím kódem 628742/8.



OBNOVEN

SC-520


PEVNÁ KONCOVKA



OBNOVEN

SC-520

VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


● 555000 PUR	7474,-	555120 PUR	8262,-
● 555000 MAG	7474,-	555120 MAG	8262,-
● 555000 STO	7474,-	555120 STO	8262,-
● 555000 BRO	7474,-	555120 BRO	8262,-
● 555000 SIL	7474,-	555120 SIL	8262,-
○ 555000 POL	7474,-	555120 POL	8262,-
● 555000 BRY	7474,-	555120 BRY	8262,-

CD GREEN LINE



○ 555000 DAY	7474,-	555120 DAY	8262,-
● 555000 DSK	7474,-	555120 DSK	8262,-
● 555000 NGT	7474,-	555120 NGT	8262,-
● 555000 TWI	7474,-	555120 TWI	8262,-
● 555000 IVY	7474,-	555120 IVY	8262,-

CT BASIC LINE

● 555000 GNE	7090,-	555120 GNE	7858,-
● 555000 GON	7090,-	555120 GON	7858,-
● 555000 GAS	7090,-	555120 GAS	7858,-
● 555000 GCR	7090,-	555120 GCR	7858,-

Přípojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **120°**Pozice páky: **vpravo**Délka sprchové hadice: **400 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7




SCHOCK




SC-530

PEVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE

● 556000 PUR	747,-	556120 PUR	8262,-
● 556000 MAG	747,-	556120 MAG	8262,-
● 556000 STO	747,-	556120 STO	8262,-
● 556000 BRO	747,-	556120 BRO	8262,-
● 556000 SIL	747,-	556120 SIL	8262,-
○ 556000 POL	747,-	556120 POL	8262,-
● 556000 BRY	747,-	556120 BRY	8262,-

CD GREEN LINE

○ 556000 DAY	747,-	556120 DAY	8262,-
● 556000 DSK	747,-	556120 DSK	8262,-
● 556000 NGT	747,-	556120 NGT	8262,-
● 556000 TWI	747,-	556120 TWI	8262,-
● 556000 IVY	747,-	556120 IVY	8262,-


CT BASIC LINE

● 556000 GNE	7090,-	556120 GNE	7858,-
● 556000 GON	7090,-	556120 GON	7858,-
● 556000 GAS	7090,-	556120 GAS	7858,-
● 556000 GCR	7090,-	556120 GCR	7858,-




SC-530

VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **120°**Pozice páky: **vpravo**Délka sprchové hadice: **400 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**



- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7






SC-540

PEVNÁ KONCOVKA



SC-540

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


● 557000 PUR	7474,-	557120 PUR	8262,-
● 557000 MAG	7474,-	557120 MAG	8262,-
● 557000 STO	7474,-	557120 STO	8262,-
● 557000 BRO	7474,-	557120 BRO	8262,-
● 557000 SIL	7474,-	557120 SIL	8262,-
○ 557000 POL	7474,-	557120 POL	8262,-
● 557000 BRY	7474,-	557120 BRY	8262,-

CD GREEN LINE

○ 557000 DAY	7474,-	557120 DAY	8262,-
● 557000 DSK	7474,-	557120 DSK	8262,-
● 557000 NGT	7474,-	557120 NGT	8262,-
● 557000 TWI	7474,-	557120 TWI	8262,-
● 557000 IVY	7474,-	557120 IVY	8262,-

CT BASIC LINE

● 557000 GNE	7090,-	557120 GNE	7858,-
● 557000 GON	7090,-	557120 GON	7858,-
● 557000 GAS	7090,-	557120 GAS	7858,-
● 557000 GCR	7090,-	557120 GCR	7858,-



Přípojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **600 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**


- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7







SC-550

PEVNÁ KONCOVKA



SINA

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **150°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628787/7
- 6 5..22075XX

PEVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


●	558000 PUR	8262,-
●	558000 MAG	8262,-
●	558000 STO	8262,-
●	558000 BRO	8262,-
●	558000 SIL	8262,-
●	558000 POL	8262,-
●	558000 BRY	8262,-

CD GREEN LINE

○	558000 DAY	8262,-
●	558000 DSK	8262,-
●	558000 NGT	8262,-
●	558000 TWI	8262,-
●	558000 IVY	8262,-

CT BASIC LINE


●	558000 GNE	8262,-
●	558000 GON	8262,-
●	558000 GAS	8262,-
●	558000 GCR	8262,-



PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	515000 EDM	8090,-
---	------------	--------




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**






Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**


- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628797/3
- 4 628797/EDM
- 5 628797/7



Talia & Talinos



Vytahovací sprcha: Inovativní Systém




Instalace: Patentovaná Montážní sada



Inovativní montážní sada pro rychlou a snadnou instalaci nad kuchyňskou pracovní deskou:


Montáž do 60 sekund!





TALIA

VÝSUVNÁ KONCOVKA




TALINOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA

AUSZIEHBAR


METALICKÉ

●	536120 EDM	6238,-
●	536120 S	6942,-



Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **370 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta galvanický (PUR)**


- 1 628811/1
- 2 628811/2
- 3 628811/3XXX
- 4 628811/4XXX
- 5 628811/5XXX



AUSZIEHBAR


METALICKÉ

●	545120 EDM	6238,-
●	545120 S	6942,-



Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **370 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628811/1
- 2 628811/2
- 3 628811/3XXX
- 4 628811/4XXX
- 5 628811/5XXX
- 6 628811/7XXX



OVLÁDÁNÍ FILTROVANÉ VODY


Pro čerstvě
přefiltrovanou, studenou
vodu k pití nebo vaření

REGULACE SMÍŠENÉ VODY

Pro odběr vody z vodo-
vodu. Dávkování množství
vody a individuální mí-
chání teplé a studené
vody podle daného účelu
použití.



Technologie v bate-
riích pro filtrovanou
vodu **Vitus a Ares**



Filtrovaná voda
Voda z vodovodu



Originální hadice na filtrovanou vodu




Originální hadice na studenou vodu



Originální hadice na teplou vodu



Doporučujeme
filtr pevných částic
SF-100



FILTRAČNÍ SYSTÉM BEZ MIKROSPÍNAČE*

Není součástí dodávky vodo-
vodního kohoutku Schock: Filtr
včetně adaptéru a hadice pro
potrubí studené vody.


Kompatibilní s komerčně dos-
tupnými filtračními systémy
(např. uhlíkový blok/osmózní
filtr). Připojovací hadice 3/8 palců.

SCHOCK



VITUS - FILTROVANÁ VODA

PEVNÁ KONCOVKA





Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**



VITUS - FILTROVANÁ VODA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **180°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **400 mm**


Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

PEVNÁ KONCOVKA				VÝSUVNÁ KONCOVKA			
METALICKÉ							
●	560000 EDM	6454,-		560120 EDM	9282,-		
CD CLASSIC LINE							
●	560027 PUR	7090,-		560127 PUR	10211,-		

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/XXX
- 6 628748/6
- 7 628778/5XXX



- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628779/9
- 4 628748/XXX
- 5 628779/8
- 6 628779/6
- 7 628779/9XXX
- 8 628748/7
- 9 628748/6



Poznámka: Baterie je v provedení PUR kompletně barevně potažená.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Dávková saponátu




Amur



Samo L



AMUR



Délka výtoku: **98 mm**

Výška: **337 mm**

Výška nad dřezem: **52 mm**


Množství náplně: **480 ml**

Místo ve spodní skříňce: **283 mm**


METALICKÉ

629014	3040,-
--------	--------

PLNĚNÍ:
plnění shora



SAMO L



Délka výtoku: **100 mm**

Výška: **332 mm**


Výška nad dřezem: **62 mm**

Místo ve spodní skříňce: **259 mm**

METALICKÉ

629174 CHR	2200,-
629174 EDM	2478,-
629174 WGO	2722,-
629174 COB	2722,-
629174 GUB	2722,-
629174 S	2722,-

PLNĚNÍ:
plnění shora



Poznámka: Instalace je možná do pracovní desky o tloušťce maximálně 40 mm.

Poznámka: Instalace je možná do pracovní desky o tloušťce maximálně 55 mm.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

SCHOCK

PŘÍSLUŠENSTVÍ



KRÁJECÍ DESKY



Krájecí deska
Bambusová
Objednací kód: **629044**
540 × 300 × 25 mm
1394,-
Pro dřezy s horním uložením

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Lima D-100S
Manhattan D-100
Manhattan D-100LS
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Typos D-100
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Krájecí deska
Bambusová
Objednací kód: **629052**
290 × 210 × 18 mm
636,-

Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS



Krájecí deska
Bambusová
Objednací kód: **629145**
480 × 240 × 23,5 mm
1141,-
Nicht im Lieferumfang enthalten.
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150



Krájecí deska
Bambusová
Objednací kód: **629158**
395 × 370 × 20 mm
2040,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Krájecí deska
Bambusová
Objednací kód: **629159**
367 × 260 × 18 mm
838,-

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

GASTRO NÁDOBY



Gastronorm nádoba
GN 2/8
Nerezová

Objednací kód: **629060**
325 × 132 × 65 mm
2030,-
s děrovaným dnem,
norma pro gastronomii
GN 2/8

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Gastronorm nádoba
GN 2/8
Nerezová

Objednací kód: **629061**
325 × 132 × 65 mm
768,-
norma pro gastronomii
GN 2/8

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Gastronorm nádoba
GN 2/3
Nerezová

Objednací kód: **629063**
354 × 325 × 65 mm
1404,-
norma pro gastronomii
GN 2/3

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150



Multifunkční držák
Pro umístění Gastroná-
doby 629060, 629061,
629063
Objednací kód: **629146**
316 × 394 × 5 mm
1141,-
norma pro gastronomii
GN 2/3

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Multifunkční držák
Pro umístění Gastroná-
doby 629060, 629061,
629063
Objednací kód: **629151**
344 × 363 × 5 mm
1141,-
norma pro gastronomii
GN 2/3

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Multifunkční držák
Pro umístění Gastroná-
doby 629060, 629061
Objednací kód: **629727**
126 × 438 × 5 mm
1141,-
norma pro gastronomii
GN 2/3

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

FUNKČNÍ MISKY



Miska
Nerezová

Objednací kód: **629017**
368 × 185 × 110 mm
1879,-


Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Miska
Nerezová

Objednací kód: **629043**
345 × 188 × 110 mm
1879,-

Signus D-150



Miska
Nerezová

Objednací kód: **629051SH**
393 × 153 × 109 mm
1879,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL



Miska
Nerezová

Objednací kód: **629057**
365 × 263 × 112 mm
1879,-

Lotus C-150



Flexibilní - posouvací miska

Plastová černá
Miska je dlouhá 403 mm a lze ji prodloužit (vysunut) až na 494 mm.
Objednací kód: **629739**
403 × 180 × 89 mm
1198,-

Epure D-100
Epure D-100L
Epure D-150
Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Formhaus D-100LS
Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-100XL
Greenwich N-200
Horizont D-100S
Kallio M-100
Kallio M-175
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Kyoto D-100
Lima D-100
Lima D-100L
Lima D-100S
Lima D-100S4
Lima D-200
Lotus D-100
Lotus D-150
Manhattan D-100
Manhattan D-100L
Manhattan D-100LS
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Signus D-100L
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100LS
Toledo D-100XS
Typos D-100
Typos D-100S
Typos D-150
Typos D-150S
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Funkční miska
Plastová černá

Objednací kód: **629733**
368 × 135 × 102 mm
909,-

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-100XL
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Lima D-100S
Manhattan D-100
Manhattan D-100L
Manhattan D-100LS
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100LS
Toledo D-100XS
Typos D-100
Typos D-100S
Typos D-150
Typos D-150S
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Funkční miska (set 7 kusů)

Plastová černá

Objednací kód: **629728**
131 × 437 × 115 mm
1263,-

miska malá: 130,5 × 135 × 60 mm
miska velká: 131 × 437 × 115 mm

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Miska
Nerezová

Objednací kód: **629111**
425 × 153 × 125 mm
1879,-

Ideální pro dřezy s horním uložením, nebo uložené do roviny s pracovní deskou. Pro dřezy se spodním uložením je nutná velikost výřezu 395 -405 mm.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S

ODKAPÁVAČE



Odkapávací deska silikonová

V antracitové barvě

Objednací kód: **629188**
400 × 415 × 9 mm
2980,-

Optimální pro dřezy se spodním uložením nebo uložením do roviny. Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Odkapávací deska silikonová

V antracitové barvě

Objednací kód: **629189**
408 × 303 × 12 mm
2444,-

Optimální pro dřezy se spodním uložením nebo uložením do roviny. Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Praktická funkční mřížka

Vícenásobné možnosti uložení

Objednací kód: **629138**
499 × 187 × 49 mm
1404,-

Mono D-100XS

ODKAPÁVAČE

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušené mědi

Objednací kód:
629725COP
336 × 480 × 12 mm
2980,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:
629725EDM
336 × 480 × 12 mm
2980,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód: **629725S**
336 × 480 × 12 mm
2980,-


Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušené mědi

Objednací kód:
629726COP
336 × 392 × 12 mm
2980,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:
629726EDM
336 × 392 × 12 mm
2980,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód: **629726S**
336 × 392 × 12 mm
2980,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

ODKAPÁVAČE

**2x2 Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:
629724EDM
80 × 450 × 12 mm
2980,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150

**2x2 Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód: **629724S**
80 × 450 × 12 mm
2980,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150

**2x2 Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:
629738EDM
80 × 392 × 12 mm
2980,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

**2x2 Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód: **629738S**
80 × 392 × 12 mm
2980,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

DESIGNOVÉ DOPLŇKY



Comfopush, CHR

Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu

Objednací kód: **420016CHR**

1020,-

Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR*



Comfopush, EDM

Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu

Objednací kód: **420016EDM**

1263,-

Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR*



Wastecap

Elegantní krytka z kartáčované nerez k zakrytí odtokového sítka

Objednací kód: **628152**

313,-

Vhodné pro všechny modely dřezů, kromě modelů s odtokem Perfect drain - řady Greenwich, Prepstation, Tia a Wembley. Pro umístění do dřezu je nutný 3 1/2 palcový odtok.



LED světla

Moderní, úsporné LED osvětlení jako přímý zdroj světla ve dřezu

Objednací kód: **629024**

7828,-



LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu

Objednací kód: **629024/R**

7828,-

pro dřez s odkapem vlevo



LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu

Objednací kód: **629024/L**

7828,-

pro dřez s odkapem vpravo

FUNKČNÍ DOPLŇKY



Vytvoření otvorů

Pro excentrické ovládání, baterii a dávkovač. Možnosti umístění dle nákresu (jeden otvor)

Objednací kód: **629004**

384,-

Požadovanou pozici otvoru uveďte v objednávce (podle výkresu dřezu): 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e



Diamantový vrták SB Light

Objednací kód: **629095**

273,-

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Typos D-100
Typos D-100L
Typos D-100S
Typos D-150
Typos D-150S



Sífon

Objednací kód: **629229**

263,-

1 1/2 palce s přípojkou na myčku

Epure D-150
Genius N-200
Lotus D-150
Typos D-100L
Typos D-150



Filtr pevných částic SF-100

Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru

Objednací kód: **629883**

515,-

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Umístěním SF-100 na rohové ventily můžete prodloužit záruku na baterie na 5 let. Balení 2 ks.



Filtr pevných částic SF-100

Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru

Objednací kód: **629883/1**

263,-

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Balení 1 ks.

FUNKČNÍ DOPLŇKY



Adaptér pro drtič

Objednací kód: **629139**

1225,-

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



Základní čistící sada
Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a nečistot. Na dvě použití.

Objednací kód: **629093**

384,-

Obsah: 2 ks aktivní čistící tablety, Easy Care Balzám 30 ml, 2 ks ubrousek, čistící houbička, návod



Easy Care zesvětlovač
Bělící efekt, který odstraní všechny organické barevné změny díky vysoce účinné složce aktivního chloru.

Objednací kód: **629019**

384,-

Pouze pro vybrané světlé barvy.
Obsah: 250 ml Easy Care Zesvětlovač, návod



Čistící houbička
Snadné odstranění stop od kovových předmětů.

Objednací kód: **629023**

172,-

Obsah: 3 ks čistící houbička



ProCare Set
Oživení, prohloubení a oprava barevnosti povrchu a malých ploch granitových dřezů.

Objednací kód: **629099**

636,-

Obsah: ProCare pasta (1 x 30 ml), 2 ks ubrousek, návod

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



Easy Care Set - Obnoven 2023
Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.

Objednací kód: **629735**

747,-

Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml, Easy Care Balzám 250 ml, 3 ks čistící houbička, návod



Easy Care Odvápňovač - Obnoven 2023
Čištění všech dřezů od usazenin vodního kamene.

Objednací kód: **629734**

424,-

Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml



Easy Care Balzám
Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.

Objednací kód: **629182**

343,-

Obsah: Easy Care Balzám 250 ml



CARE SCHOCK
Kartonový stojan na čistící prostředky SCHOCK

Objednací kód: **WE-0275**

7221,-

Obsah: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Odvápňovač, dodatečný karton se 16 ks čistících houbiček



Ekologický kuchyňský pomocný set
Třídičná sada s ekologicky šetrnými kuchyňskými doplňky.

Objednací kód: **WE-0282**

475,-

Obsah: bezplastový kartáč na nádobí z bukového dřeva se štětiniami ze sisalových vláken, houba na nádobí z celulózy rostlinného původu a tykví, opakovaně použitelný pytlík na na ovoce a zeleninu ze 100% bio bavlny.

Pokyny k aktivní čistící tabletě v sadě Mini Care 629093

SLOŽENÍ: <5 % neiontové tenzidy, 5–15 % bělidla na bázi kyslíku, <5 % polykarboxyláty, enzymy, vonné látky (alergenní vonné látky: d-limonen (LIMONEN))

POZOR - BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Způsobuje podráždění kůže. • Způsobuje vážné podráždění očí.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: V případě, že byste potřebovali lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. • Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / obličejový štít. • Při kontaktu s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. • Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / přivolejte lékaře. • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. • Při přetrvávajícím podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / přivolejte lékaře.

POKYNY K POUŽITÍ: Při používání čistících a pečujících přípravků dodržujte všechna běžná preventivní opatření, jako je ochrana pokožky nebo očí! Pečující přípravky nepoužívejte současně s těmi čistícími! V případě nesprávného použití nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ: Uchovávejte čistící a pečující přípravky vždy mimo dosah dětí!

POHLEDOVÉ DÍLY

Pohledové díly sestávající z otočného knoflíku pro ovládání odtoku, odtokového lemu a krytu (krytů) přepadu



Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S

Masivní nerezová ocel	400051EDM	889,-
White Gold	400051WGO	1404,-
Měď	400051COP	1404,-
Copper Brushed	400051COB	1418,-
Gunmetal	400051GUM	1404,-
Gunmetal Brushed	400051GUB	1418,-
Puro	400051PUR	1404,-

Mono N-100
Mono N-100S
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS

Masivní nerezová ocel	400061EDM	889,-
White Gold	400061WGO	1404,-
Měď	400061COP	1404,-
Copper Brushed	400061COB	1418,-
Gunmetal	400061GUM	1404,-
Gunmetal Brushed	400061GUB	1418,-
Puro	400061PUR	1404,-

Prepstation D-150

Masivní nerezová ocel	400053EDM	1263,-
White Gold	400053WGO	2040,-
Měď	400053COP	2040,-
Copper Brushed	400053COB	2061,-
Gunmetal	400053GUM	2040,-
Gunmetal Brushed	400053GUB	2061,-
Puro	400053PUR	2040,-

Toledo D-150

Masivní nerezová ocel	400063EDM	1263,-
White Gold	400063WGO	2040,-
Měď	400063COP	2040,-
Copper Brushed	400063COB	2061,-
Gunmetal	400063GUM	2040,-
Gunmetal Brushed	400063GUB	2061,-
Puro	400063PUR	2040,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL

Masivní nerezová ocel	400055EDM	1121,-
White Gold	400055WGO	1747,-
Měď	400055COP	1364,-
Copper Brushed	400055COB	1377,-
Gunmetal	400055GUM	1364,-
Gunmetal Brushed	400055GUB	1377,-
Puro	400055PUR	1364,-

Kallio M-100

Masivní nerezová ocel	400065EDM	1202,-
White Gold	400065WGO	1404,-
Měď	400065COP	1404,-
Copper Brushed	400065COB	1418,-
Gunmetal	400065GUM	1404,-
Gunmetal Brushed	400065GUB	1418,-
Puro	400065PUR	1404,-

Měď + Gunmetal budou v průběhu roku nahrazeny variantami Brushed.

K viditelným částem z nerezové oceli se nedodává sítkový koš, protože ten je již součástí standardní verze.

Kallio M-175 Signus D-150 Signus D-200 Waterfall D-150	Masivní nerezová ocel	400067EDM	1263,-
	White Gold	400067WGO	2040,-
	Měď	400067COP	2040,-
	Copper Brushed	400067COB	2061,-
	Gunmetal	400067GUM	2040,-
	Gunmetal Brushed	400067GUB	2061,-
Mono D-100 Mono D-100L Mono D-100S Mono D-100XS	Puro	400067PUR	2040,-
	Masivní nerezová ocel	400069EDM	889,-
	White Gold	400069WGO	1404,-
	Měď	400069COP	1404,-
	Copper Brushed	400069COB	1418,-
	Gunmetal	400069GUM	1404,-
Mono D-150	Gunmetal Brushed	400069GUB	1418,-
	Puro	400069PUR	1404,-
	Masivní nerezová ocel	400071EDM	1263,-
	White Gold	400071WGO	2040,-
	Měď	400071COP	2040,-
	Copper Brushed	400071COB	2061,-
Signus D-100 Signus D-100L Waterfall D-100	Gunmetal	400071GUM	2040,-
	Gunmetal Brushed	400071GUB	2061,-
	Puro	400071PUR	2040,-
	Masivní nerezová ocel	400077EDM	889,-
	White Gold	400077WGO	1404,-
	Měď	400077COP	1404,-
Tia D-100 Tia D-100L Tia D-100LS	Copper Brushed	400077COB	1418,-
	Gunmetal	400077GUM	1404,-
	Gunmetal Brushed	400077GUB	1418,-
	Puro	400077PUR	1404,-
	Masivní nerezová ocel	400079EDM	889,-
	White Gold	400079WGO	1404,-
	Měď	400079COP	1404,-
	Copper Brushed	400079COB	1418,-
	Gunmetal	400079GUM	1404,-
	Gunmetal Brushed	400079GUB	1418,-
	Puro	400079PUR	1404,-

DŘEZY CRISTADUR®

Dřezy		Induterm LED		Horní Spodní Do roviný Modul	CLASSIC LINE							GREEN LINE							
					Puro	Magma	Stone	Bronze	Silverstone	Polaris	Berry	Day	Dusk	Night	Twilight	Ivy			
Greenwich N-100S	Obnoven																		
Greenwich N-100	Obnoven																		
Greenwich N-100L	Obnoven																		
Kallio M-100	Obnoven																		
Kallio M-175	Obnoven																		
Kiruna N-100	Obnoven																		
Kiruna N-100L	Obnoven																		
Kiruna N-100XL	Obnoven																		
Lotus C-150																			
Mono D-100XS	Obnoven																		
Mono D-100S	Obnoven																		
Mono D-100	Obnoven																		
Mono D-100L	Obnoven																		
Mono D-150	Obnoven																		
Mono N-100S	Obnoven																		
Mono N-100	Obnoven																		
Mono R-100	Obnoven																		
Prepstation D-150	Obnoven																		
Signus D-100																			
Signus D-100L																			
Signus D-150																			
Signus D-200	Obnoven																		
Signus C-150	Obnoven																		
Tia D-100	Obnoven																		
Tia D-100LS	Obnoven																		
Tia D-100L	Obnoven																		
Toledo D-100XS	Obnoven																		
Toledo D-100	Obnoven																		
Toledo D-100L	Obnoven																		
Toledo D-150	Obnoven																		
Waterfall D-100																			
Waterfall D-150																			

○ Dřezy CRISTADUR s montáží do roviny jsou dostupné pouze v těchto barvách - Puro, Magma, Stone, Bronze a Silverstone

DŘEZY CRISTALITE®

Dřezy	Indutherm LED	Horní Spodní	BASIC LINE			
			Nero	Onyx	Asphalt	Croma
Formhaus D-100S	• ●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100	• ●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100LS	• ●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100L	• ●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-150L	• ●	● ●	● ● ● ●			
Lima D-100S	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100XS	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100S	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100LS	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100L	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan R-100	• •	● ●	● ● ● ●			
Nemo N-100S	• ●	● ●	● ● ● ●			
Nemo N-100	• ●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-100S	• ●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-100	• ●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-150S	• ●	● ●	● ● ● ●			

			Bez sprchy		Nízkotlak	Filtrovaná voda	Montáž před oknem	Vytahovací sprcha		Tichý perlátor	Úspora vody
			Vytahovací								
NEREZOVÁ OCEĽ		Altos* ¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Altos S	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Altos W	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Evinas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Ares	Obnoven	●	●	●	●	●	●	●	●
		Conos	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Conos Pro	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Talia	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Kavus	Obnoven	●	●	●	●	●	●	●	●
		Talinos	Nové	●	●	●	●	●	●	●	●
		Keto	Obnoven	●	●	●	●	●	●	●	●
		Laios	Obnoven	●	●	●	●	●	●	●	●
		Laios W	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Vitus	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CHROM		Resi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Sina	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CHROM		Cosmo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Daja	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Dion* ²	Obnoven	●	●	●	●	●	●	●	●
		Metis	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		SC-90	Obnoven	●	●	●	●	●	●	●	●
		SC-510* ³	Obnoven	●	●	●	●	●	●	●	●
		Gota	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		SC-520	Obnoven	●	●	●	●	●	●	●	●
		Fonos	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		SC-530	Obnoven	●	●	●	●	●	●	●	●
		Epos* ⁴	Obnoven	●	●	●	●	●	●	●	●
		Epos W	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Piega	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		SC-540	Obnoven	●	●	●	●	●	●	●	●
		SC-550	Obnoven	●	●	●	●	●	●	●	●

[illegible]


										CRISTADUR®										CRISTALITE®									
										CLASSIC LINE					GREEN LINE					BASIC LINE									

VYSVĚTLIVKY


JEDINEČNÉ VLASTNOSTI BATERIÍ A DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU



Ušlechtilá ocel
Dlouhá
životnost a
hygiena




**Oblečený dle
SCHOCK**
Části osazené
materiálem, ze
kterého se
vyrábí dřezy




Nehlučné
Mimořádně tichý
proud vody



Díky zásuvnému
systému vytvoří
větší prostor




Flexibilní
Ize položit
pomocí bajone-
tového uzávěru




Elegance
Ladný design




Nízkotlak
Pro připojení k
bojleru/průto-
kovému ohřivači
vody



**Jednoduše ge-
niální**
Snadné čištění
ramínka díky uza-
vřené spirálové
pružině




Volnost
Vyjímatelná
flexibilní
koncovka




Úspora času
Mimořádně silný
proud vody



**Každá kapka
se počítá**
Integrovaná
funkce úspory
vody




Vysoko v kurzu
Vysoká poloha
ramínka



Kompaktní
Prostorově
úsporný
design



Filtrovaná voda
Teplá, studená a
filtrovaná voda
Připojení




Skrytý talent
Ukrytá vysouvací
koncovka




Výběr
Možnost přepí-
nání mezi nor-
málním proudem
a sprchou



Bezpečné
Integrovaný
omezovač
teploty



Efektivní práce
Ergonomický
design



V akci
Boční sprcha
pro větší
flexibilitu



[instagram.com/schock](https://www.instagram.com/schock)



[facebook.com/SchockGermany](https://www.facebook.com/SchockGermany)



[youtube.com/schockglobal](https://www.youtube.com/schockglobal)



[linkedin.com/company/schock-gmbh](https://www.linkedin.com/company/schock-gmbh)



ZALOŽENO 2009

LM INTERIER

NÁBYTEK KTERÝ DĚLÁ VÁŠ DOMOV

NÁBYTEK LM INTERIER

Havlíčková 1780

Otrokovice

www.lm-interier.cz

info@lm-interier.cz

725 268 171

Otevřeno: Pondělí - Pátek 13.00 - 17.00

Sobota - pouze předem objednaní zákazníci